OERBY®

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ДАНИЛОВСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

WWW.OERBY.RU

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ДАНИЛОВСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Контракт № 31/22 от 31 мая 2022 г.

2-й Павловский пер., д. 3

ул. Лестева, д. 13, корп. 3

ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2

Оказание услуг по разработке эскизных проектов оснащения мебелью нежилых помещений Совета ветеранов района Зябликово города Москвы.

Ссылка на контракт...

2-Й ПАВЛОВСКИЙ ПЕР., Д. 3

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: 2-й Павловский пер., д. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: 2-й Павловский пер., д. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: 2-й Павловский пер., д. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: 2-й Павловский пер., д. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: 2-й Павловский пер., д. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: 2-й Павловский пер., д. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

2-й Павловский пер., д. 3

Помещение 1. Вид 1.

Помещение 1. Вид 2.

Помещение 2. Вид 1.

2-й Павловский пер., д. 3

Помещение 2. Вид 2.

Помещение 2. Вид 3.

2-й Павловский пер., д. 3

Помещение 2а. Вид 1.

Помещение 2а. Вид 2.



Помещение 4. Вид 1.

Помещение 4. Вид 2.

УЛ. ЛЕСТЕВА, Д. 13, КОРП. 3



Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 13, корп. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 13, корп. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 13, корп. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 13, корп. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 13, корп. 3.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

ул. Лестева, д. 13, корп. 3

Помещение 1. Вид 1.

Помещение 1. Вид 2.

ул. Лестева, д. 13, корп. 3

Помещение 2. Вид 1.



Помещение 2. Вид 2.

ул. Лестева, д. 13, корп. 3

Помещение 3. Вид 1.



Помещение 3. Вид 2.

ДАНИЛОВСКИЙ
ДАНИЛОВСКИЙ

ул. Лестева, д. 13, корп. 3

Помещение 5. Вид 1.




ВЫХОД

УЛ. СИМОНОВСКИЙ ВАЛ, Д. 8, КОРП. 2



Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2

Помещение 1. Вид 1.

ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2

Помещение 2. Вид 1.

ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2

Помещение 3. Вид 1.

Помещение 3. Вид 1.

ул. Симоновский вал, д. 8, корп. 2

Помещение 4. Вид 1.

Детализация по кабинетам утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

OERBY GROUP® OFFICE SOLUTIONS

Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"

Приложение 4
к техническому заданию Контракта № Д-31/22
от "31" мая 2022 г.

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	2-й Павловский пер., д.3				ул. Лестева, д.13, корп.3						ул. Симоновский вал, д.8, корп.2				Общее кол-во
						1	2	2а	Коридор	1	2	3	4	5	Коридор	1	2	2а	3	
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	**2**		**2**		**2**										**6**
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех						**2**	**2**					**3**			**7**
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1670 PLUS	1600x700x770	Темный орех													**1**		**1**
4		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1880 PLUS	1800x800x770	Темный орех		**1**											**1**		**2**
5		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех			**1**												**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																				
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	2-й Павловский пер., д.3				ул. Лестева, д.13, корп.3						ул. Симоновский вал, д.8, корп.2				Общее кол-во
						1	2	2а	Коридор	1	2	3	4	5	Коридор	1	2	2а	3	
6		Тумба многофункциональная органайзер с нишей под сейф	OG-KR8055 PLUS	800x550x770	Темный орех	**2**		**1**		**2**	**2**									**7**
7		Тумба многофункциональная органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех							**2**					**3**	**2**		**7**
8		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	**2**		**1**		**2**	**2**	**2**					**3**	**2**		**14**
9		Стол компьютерный	OG-KR9055 K PLUS	900x550x770	Темный орех													**1**		**1**
10		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех											**1**				**1**
11		Брифинг-приставка	OG-KR8080 PLUS	800x800x770	Темный орех													**1**		**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																				
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	2-й Павловский пер., д.3				ул. Лестева, д.13, корп.3						ул. Симоновский вал, д.8, корп.2				Общее кол-во
						1	2	2а	Коридор	1	2	3	4	5	Коридор	1	2	2а	3	
12		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3080 PLUS	3000x800x770	Темный орех		1													1
13		Шкаф низкий	OG-KR8203 PLUS	824x440x857	Темный орех				1	1										2
14		Греденция 3- дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Темный орех						1									1
15		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	4		4		3	2	2				2	2	2		21
16		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех			1		1	1	2				1		1		7
17		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех							1				1		1		3

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																				
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	2-й Павловский пер., д.3				ул. Лестева, д.13, корп.3						ул. Симоновский вал, д.8, корп.2				Общее кол-во
						1	2	2а	Коридор	1	2	3	4	5	Коридор	1	2	2а	3	
18		Шкаф для одежды глубокий	OG-KR2008 PLUS	824x598x1981(2069)	Темный орех										1					1
19		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	1		1												2
20		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех					1	1									2
21		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(2350)	Темный орех		1									1				2
22		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех		1													1
23		Миникухня	OG-KR 1260 MINIK с раковиной	1200x600x1981(2069)	Темный орех									1						1

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																				
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	2-й Павловский пер., д.3				ул. Лестева, д.13, корп.3						ул. Симоновский вал, д.8, корп.2				Общее кол-во
						1	2	2а	Коридор	1	2	3	4	5	Коридор	1	2	2а	3	
24		Миникухня	OG-KR 1460 MINIK	1400x600x1981(2069)	Темный орех								1							1
25		Кухня угловая	OG-KR KIT L2000 W1700	2000x1700x2140	Темный орех														1	1
26		Кухня угловая	OG-KR KIT L2400 W6500	2400x1600x2140	Темный орех				1											1
27		Стол обеденный	OG-KR1260 PLUS OB	1200x600x750	Темный орех				1				1						1	3
28		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа		1													1
29		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	2		2		2	2	2					3	2		15

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																				
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	2-й Павловский пер., д.3				ул. Лестева, д.13, корп.3						ул. Симоновский вал, д.8, корп.2				Общее кол-во
						1	2	2а	Коридор	1	2	3	4	5	Коридор	1	2	2а	3	
30		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа		22		4	4	4	2				2	4	4		46
31		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик				4				3						3	10
32		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый		5		3		1	1			1	1		2		14
33		Стенд пробковый	OG-1200-cork	1200x900	коричневый	1	2	1		2	2	2					3	2		15
34		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро				1											1
35		Настенная панель-вешалка	OG-5536 PLUS	550x36x2000	Темный орех				1											1

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																				
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	2-й Павловский пер., д.3				ул. Лестева, д.13, корп.3						ул. Симоновский вал, д.8, корп.2				Общее кол-во
						1	2	2а	Коридор	1	2	3	4	5	Коридор	1	2	2а	3	
36		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		10
37		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый				1			1				1	1			4
38		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый				1						1	1				3
39		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый				1						1	1				3
40		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый				1						1	1				3

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

OERBY GROUP® OFFICE SOLUTIONS	**Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"**	**Приложение 5** **к техническому заданию Контракта № Д-31/22** **от "31" мая 2022 г.**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**6**
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**7**
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1670 PLUS	1600x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
4		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1880 PLUS	1800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**2**
5		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех	Российская Федерация	Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка.Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба установлена на колесные опоры - 4 шт. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - кнопка.	**1**
6		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR8055 PLUS	800x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**7**
7		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**7**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
8		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	Российская Федерация	При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В сейфеустановлен тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Сейф оборудован пластиковыми ножками. Корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали. Количество полок: 1+лоток. Комплектуется ключевым замком + поворотной ручкой. Тип покрытия: порошковое. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием.	**14**
9		Стол компьютерный	OG-KR9055 K PLUS	900x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**
10		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница и основание изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешниц имеется калевка. Толщина столешницы и основания - 28 мм. Боковины, задняя стенка и полка изготовлены из экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм. Кромка на боковинах и полкн – ПВХ 0,4(0,8) Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Опоры роликовые - 4 шт.	**1**
11		Брифинг-приставка	OG-KR8080 PLUS	800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Опора стола состоит из нескольких частей - опорные панели, боковые панели, декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
12		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3080 PLUS	3000x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**
13		Шкаф низкий	OG-KR8203 PLUS	824x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**2**
14		Греденция 3-дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция глухого фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Конструкция стеклянного фасада - стекло в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
15		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**21**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
16		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхняя дверь со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкая дверь - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**7**
17		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**3**
18		Шкаф для одежды глубокий	OG-KR2008 PLUS	824x598x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
19		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**2**
20		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**2**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
21		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(2350)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм.. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху каркаса установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Декоративные фронтальные и боковые панели- из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина панели - 20 мм. Конструкция панели - объемная филенка в рамке. Декоративные панели имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами.Топы нижних коробов каркаса и основание верхних навесных коробов каркаса, а также топ центральной витрины, изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По торцу топа имеется калевка. Топы боковых витрин - стекло в рамке МДФ, облицованной шпоном. По вертикальным торцам декоративные панели обрамлены накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание каркаса изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковин.Толщина основания - 28 мм. По торцу основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки для установки с учетом неровностей пола. Ящики установлены на телескопических направляющих. Материал ручек - металл.	**2**
22		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле.Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По переднему торцу топа имеется калевка. В топе имеется несколько отверстий для установки древков флагов. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**1**
23		Миникухня	OG-KR 1260 MINIK с раковиной	1200x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филенка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 1200 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
24		Миникухня	OG-KR 1460 MINIK	1400x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филенка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 1400 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
25		Кухня угловая	OG-KR KIT L2000 W1700	2000x1700x2140	Темный орех	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов.Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме шкафа мойкой – съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
26		Кухня угловая	OG-KR KIT L2400 W6500	2400x1600x2140	Темный орех	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов.Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме шкафа мойкой – съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
27		Стол обеденный	OG-KR1260 PLUS OB	1200x600x750	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, облицованная шпоном. Толщина столешницы 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Опоры металлические квадратные 60x60 мм - 4 шт, цвет чёрный с регулировкой 15 мм. Тип поверхности опоры - рифленые. Толщина металла 2 мм. С помощью крепежных элементов опоры с царгами и столешницей соединены в единую жесткую конструкцию.	**3**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
28		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло для руководителей, предпочитающих классику. Форма креслу придается с помощью пенополиуретана. Диагональная двойная строчка обивки по внутренней части чехла. Подушку сиденья можно приподнять, что позволяет почистить сиденье от грязи пыли. Кресло выполнено из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Материал механизма - сталь. Ролики: стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон. Механизим качания: механизм трансформации с фиксацией в любом положении. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимальная рекомендованная нагрузка: до 150 кг. Общая высота min - 1220 мм, высота max - 1285 мм. Ширина сиденья - 440 мм. Диаметр крестовины 700 мм Высота спинки 780 мм	**1**
29		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой. Высота спинка от сидения 660 мм. Ширина сиденья и спинки 520 мм. Толщина сидения 120 мм. Высота подлокотников от сидения 225 мм. Глубина кресла 460 мм. Высота 1110/1210 мм. Кресло комплектуется механизмом мультиблок, 5 положений. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимально допустимая нагрузка по весу 120 кг. Крестовина имеет в своей основе металлический остов, обеспечивающий высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные накладки. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным пластиковым чехлом. Наполнитель сидения и спинки - высокоэластичный пенополиуретан. Подлокотники деревянные с накладками из искусственной кожи. Обивка кресла - искусственная кожа.	**15**
30		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клеево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг.	**46**
31		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик	Российская Федерация	Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы. Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр 18 мм, толщина каркаса 1,5 мм. Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Специальные подпятники каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.	**10**
32		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 10 карманов.	**14**
33		Стенд пробковый	OG-1200-cork	1200x900	коричневый	Российская Федерация	Представляет собой поверхность, на которую нанесен слой пробкового материала. Пробка – это натуральный природный полимер. Его плотная структура по строению напоминает пчелиные соты, в которых ячейки, наполненные воздухом, соединяются между собой. Окантовка досок осуществляется пластиковым и алюминиевым профилем. Натуральная пробка – это экологически чистый и безопасный продукт, и значит самый подходящий материал для использования в образовательных учреждениях. Пробковые изделия упруги, легко восстанавливают свою форму, выглядят эстетично и уместно в любом интерьере. Информация крепится с помощью обычных скрепок, булавок, клейкой ленты. Пробковые доски не нужно мыть и красить. Доска крепится к стене с помощью шурупов.	**15**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
34		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро	Российская Федерация	Зеркальные поверхности с серебряным покрытием обладают превосходными оптическими свойствами. Их идеально гладкая поверхность выдает изображение без каких-либо искажений. Рамка из МДФ толщиной 20 мм.. Зеркало поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	**1**
35		Настенная панель-вешалка	OG-5536 PLUS	550x36x2000	Темный орех	Российская Федерация	В комплект вешалки входит: основание, полка, крючки. Материал основания вешалки и полки- экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Крепление полки скрытое. Материал крючков - металл.	**1**
36		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Панель состоит из лицевой панели, боковин, горизонтальных перемычек и царги. Лицевая панель изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Материал боковин, горизонтальных перемычек и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Все торцевые поверхности изделия оклеены кромкой ПВХ 0,4 (0,8) мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей должны быть использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Толщина боковины 16 мм. Ширина боковины 70 мм. Высота боковины 396 мм. Ширина царги 364 мм. Количество лицевых панелей 1 шт. Количество боковин и горизонтальных перемычек по 2 шт. Панель монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм, высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса - пластик, материал внутреннего регулировочного штока - металл. Длина крюка для навеса 50 мм. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Цвет циферблата белый. Цифры должны арабские. Механизм кварцевый. Ход часов плавный.	**10**
37		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый	Российская Федерация	Вешалка выполнена в классическом стиле. Классическая элегантная вешалка для верхней одежды: Каркас деревянный с тонировкой под общий цвет кабинета, приемной, офиса, Вешалка оснащена пятью крючками для верхней одежды, пятью крючками для головных уборов. Крючки и опоры вешалки изготовлены по технологии гнуто-клееного шпона и выдерживают значительные нагрузки, что обеспечивает долгий срок службы вешалки, в сумочной зоне есть четыре крючка для сумок и зонтов. Высота 182см, диаметр основания 60см	**4**
38		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса и полок 16 мм, топ 25 мм. Обработка торцевых поверхностей каркаса кромка ПВХ 0,4 мм, топ 2 мм. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Задняя стенка вкладная из ЛДСП 16 мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Стеклянная дверь в алюминиевом профиле, стекло белое матовое. Материал ручки - металл. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Замок установлен на правый бок шкафа, тип замка - ключевой, вид замка - гарпунообразный. Размер шкафа 354x202x446	**3**
39		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый	Российская Федерация	Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для соединения деталей корпуса. Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа.	**3**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
40		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый	**Российская Федерация**	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет вкладное съёмное дно с фигурной перфорацией.	**3**

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ДАНИЛОВСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Контракт № 32/22 от 31 мая 2022 г.

ул. Лестева, д. 21/61, корп. 1

ул. Сайкина, д. 6/5

ул. Шухова, д. 4

Оказание услуг по разработке эскизных проектов оснащения мебелью нежилых помещений Совета ветеранов района Зябликово города Москвы.

Ссылка на контракт...

УЛ. ЛЕСТЕВА, Д. 21/61, КОРП. 1

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 21/61, корп. 1.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 21/61, корп. 1.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 21/61, корп. 1.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 21/61, корп. 1.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Лестева, д. 21/61, корп. 1.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Помещение 1. Вид 1.

Помещение 1. Вид 2.



ул. Лестева, д. 21/61, корп. 1

Помещение 2. Вид 1.

Помещение 2. Вид 2.

ул. Лестева, д. 21/61, корп. 1

Помещение 5. Вид 1.

Помещение 5. Вид 2.

СОВЕТ В

УЛ. САЙКИНА, Д. 6/5



Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Сайкина, д. 6/5.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Помещение 1. Вид 1.



Помещение 1. Вид 2.

УЛ. ШУХОВА, Д. 4

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Шухова, д. 4.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Шухова, д. 4.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Шухова, д. 4.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Даниловский
по адресу: ул. Шухова, д. 4.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Конюхова О. А.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Помещение 1. Вид 1.



Помещение 1. Вид 2.



Помещение 2. Вид 1.

Помещение 3. Вид 1.

Помещение 3. Вид 2.

Детализация по кабинетам утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

DERBY GROUP® OFFICE SOLUTIONS	**Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"**	**Приложение 4** **к техническому заданию Контракта № Д-32/22** **от "31" мая 2022 г.**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Лестева, д.21/61, корп.1				ул. Сайкина, д.6/5	ул. Шухова, д.4			Общее кол-во
						1	2 Кухня	5	Коридор	1	1	2	3	
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	**4**							**3**	**7**
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех			**2**		**3**		**2**		**7**
3		Стол руководителя со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2090 PLUS	2000x900x770	Темный орех						**1**			**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы														
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Лестева, д.21/61, корп.1				ул. Сайкина, д.6/5	ул. Шухова, д.4			Общее кол-во
						1	2 Кухня	5	Коридор	1	1	2	3	
4		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех		**1**							**1**
5		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR8055 PLUS	800x550x770	Темный орех	**4**							**3**	**7**
6		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех		**1**			**3**	**1**	**2**		**7**
7		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	**4**		**1**		**3**	**1**	**2**	**3**	**14**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы														
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Лестева, д.21/61, корп.1				ул. Сайкина, д.6/5	ул. Шухова, д.4			Общее кол-во
						1	2 Кухня	5	Коридор	1	1	2	3	
8		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех						1			1
9		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR4280 PLUS	4200x800x770	Темный орех						1			1
10		Тумба для оргтехники	OG-KR4323D PLUS	803x617x653	Темный орех								1	1
11		Шкаф низкий	OG-KR8203 PLUS	824x440x857	Темный орех	1		1		2			1	5

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы														
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Лестева, д.21/61, корп.1				ул. Сайкина, д.6/5	ул. Шухова, д.4			Общее кол-во
						1	2 Кухня	5	Коридор	1	1	2	3	
12		Греденция 3- дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Темный орех								**2**	**2**
13		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	**7**	**3**	**3**		**4**	**3**		**1**	**21**
14		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	**1**		**2**			**2**		**1**	**6**
15		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех								**1**	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы														
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Лестева, д.21/61, корп.1				ул. Сайкина, д.6/5	ул. Шухова, д.4			Общее кол-во
						1	2 Кухня	5	Коридор	1	1	2	3	
16		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех					**1**				**1**
17		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	**1**		**1**		**1**	**1**			**4**
18		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L1100 K	1100x600x1981(2069)	Темный орех		**1**		**1**		**2**			**4**
19		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех						**1**			**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы														
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Лестева, д.21/61, корп.1				ул. Сайкина, д.6/5	ул. Шухова, д.4			Общее кол-во
						1	2 Кухня	5	Коридор	1	1	2	3	
20		Миникухня	OG-KR 8060 MINIK	800x600x1981(2069)	Темный орех					**1**				**1**
21		Кухня угловая	OG-KR KIT L1900 W1400	1900x1400x2140	Темный орех		**1**							**1**
22		Стол обеденный	OG-KR1260 PLUS OB	1200x600x750	Темный орех		**1**							**1**
23		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа						**1**			**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы														
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Лестева, д.21/61, корп.1				ул. Сайкина, д.6/5	ул. Шухова, д.4			Общее кол-во
						1	2 Кухня	5	Коридор	1	1	2	3	
24		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	**4**		**2**		**3**		**2**	**3**	**14**
25		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	**5**	**4**	**2**	**2**	**6**	**29**	**5**	**4**	**57**
26		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик		**4**							**4**
27		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый		**1**		**1**	**2**	**4**	**1**	**1**	**10**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы														
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Лестева, д.21/61, корп.1				ул. Сайкина, д.6/5	ул. Шухова, д.4			Общее кол-во
						1	2 Кухня	5	Коридор	1	1	2	3	
28		Стенд пробковый	OG-1200-cork	1200x900	коричневый	**2**		**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**13**
29		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**7**
30		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый			**1**		**2**			**1**	**4**
31		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый				**1**	**1**			**1**	**3**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы														
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Лестева, д.21/61, корп.1				ул. Сайкина, д.6/5	ул. Шухова, д.4			Общее кол-во
						1	2 Кухня	5	Коридор	1	1	2	3	
32		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый				**1**	**1**			**1**	**3**
33		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый				**1**	**1**			**1**	**3**

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

OERBY GROUP® OFFICE SOLUTIONS	**Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"**	**Приложение 5** **к техническому заданию Контракта № Д-32/22** **от "31" мая 2022 г.**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**7**
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**7**
3		Стол руководителя со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2090 PLUS	2000x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
4		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех	Российская Федерация	Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка.Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба установлена на колесные опоры - 4 шт. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - кнопка.	**1**
5		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR8055 PLUS	800x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**7**
6		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**7**
7		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	Российская Федерация	При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В сейфеустановлен тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Сейф оборудован пластиковыми ножками. Корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали. Количество полок: 1+лоток. Комплектуется ключевым замком + поворотной ручкой. Тип покрытия: порошковое. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием.	**14**
8		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница и основание изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешниц имеется калевка. Толщина столешницы и основания - 28 мм. Боковины, задняя стенка и полка изготовлены из экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм. Кромка на боковинах и полкн – ПВХ 0,4(0,8) Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Опоры роликовые - 4 шт.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
9		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR4280 PLUS	4200x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница составная изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. В центральной части стола под столешницей расположен короб для встраиваемого кабельменеджмента. Короб состоит из 2-х декоративных опор, соединённых панелями из ЛДСП. Декоративные опоры короба состоят из нескольких частей - две опорные панели, две декоративные накладки-пилястры и основание. Толщина опорной панели 16 мм. Материал опорных панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам декоративная опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание декоративной опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет опоры. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены с декоративными опорами короба для кабельменеджмента царгами. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	**1**
10		Тумба для оргтехники	OG-KR4323D PLUS	803x617x653	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Высота ниши 172 мм. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
11		Шкаф низкий	OG-KR8203 PLUS	824x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**5**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
12		Греденция 3-дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция глухого фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Конструкция стеклянного фасада - стекло в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**2**
13		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**21**
14		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхняя дверь со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкая дверь - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**6**
15		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
16		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
17		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**4**
18		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L1100 K	1100x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Одна дверь из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	**4**
19		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле.Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По переднему торцу топа имеется калевка. В топе имеется несколько отверстий для установки древков флагов. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**1**
20		Миникухня	OG-KR 8060 MINIK	800x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филенка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 800 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
21		Кухня угловая	OG-KR KIT L1900 W1400	1900x1400x2140	Темный орех	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов.Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме шкафа мойкой – съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
22		Стол обеденный	OG-KR1260 PLUS OB	1200x600x750	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, облицованная шпоном. Толщина столешницы 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Опоры металлические квадратные 60x60 мм - 4 шт, цвет чёрный с регулировкой 15 мм. Тип поверхности опоры - рифленые. Толщина металла 2 мм. С помощью крепежных элементов опоры с царгами и столешницей соединены в единую жесткую конструкцию.	**1**
23		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло для руководителей, предпочитающих классику. Форма креслу придается с помощью пенополиуретана. Диагональная двойная строчка обивки по внутренней части чехла. Подушку сиденья можно приподнять, что позволяет почистить сиденье от грязи пыли. Кресло выполнено из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Материал механизма - сталь. Ролики: стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон. Механизим качания: механизм трансформации с фиксацией в любом положении. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимальная рекомендованная нагрузка: до 150 кг. Общая высота min - 1220 мм, высота max - 1285 мм. Ширина сиденья - 440 мм. Диаметр крестовины 700 мм Высота спинки 780 мм	**1**
24		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой. Высота спинка от сидения 660 мм. Ширина сиденья и спинки 520 мм. Толщина сидения 120 мм. Высота подлокотников от сидения 225 мм. Глубина кресла 460 мм. Высота 1110/1210 мм. Кресло комплектуется механизмом мультиблок, 5 положений. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимально допустимая нагрузка по весу 120 кг. Крестовина имеет в своей основе металлический остов, обеспечивающий высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные накладки. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным пластиковым чехлом. Наполнитель сидения и спинки - высокоэластичный пенополиуретан. Подлокотники деревянные с накладками из искусственной кожи. Обивка кресла - искусственная кожа.	**14**
25		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клеево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг.	**57**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
26		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик	Российская Федерация	Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы. Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр 18 мм, толщина каркаса 1,5 мм. Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Специальные подпятники каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.	**4**
27		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 10 карманов.	**10**
28		Стенд пробковый	OG-1200-cork	1200x900	коричневый	Российская Федерация	Представляет собой поверхность, на которую нанесен слой пробкового материала. Пробка – это натуральный природный полимер. Его плотная структура по строению напоминает пчелиные соты, в которых ячейки, наполненные воздухом, соединяются между собой. Окантовка досок осуществляется пластиковым и алюминиевым профилем. Натуральная пробка – это экологически чистый и безопасный продукт, и значит самый подходящий материал для использования в образовательных учреждениях. Пробковые изделия упруги, легко восстанавливают свою форму, выглядят эстетично и уместно в любом интерьере. Информация крепится с помощью обычных скрепок, булавок, клейкой ленты. Пробковые доски не нужно мыть и красить. Доска крепится к стене с помощью шурупов.	**13**
29		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Панель состоит из лицевой панели, боковин, горизонтальных перемычек и царги. Лицевая панель изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Материал боковин, горизонтальных перемычек и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Все торцевые поверхности изделия оклеены кромкой ПВХ 0,4 (0,8) мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей должны быть использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Толщина боковины 16 мм. Ширина боковины 70 мм. Высота боковины 396 мм. Ширина царги 364 мм. Количество лицевых панелей 1 шт. Количество боковин и горизонтальных перемычек по 2 шт. Панель монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм, высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса - пластик, материал внутреннего регулировочного штока - металл. Длина крюка для навеса 50 мм. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Цвет циферблата белый. Цифры должны арабские. Механизм кварцевый. Ход часов плавный.	**7**
30		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый	Российская Федерация	Вешалка выполнена в классическом стиле. Классическая элегантная вешалка для верхней одежды: Каркас деревянный с тонировкой под общий цвет кабинета, приемной, офиса, Вешалка оснащена пятью крючками для верхней одежды, пятью крючками для головных уборов. Крючки и опоры вешалки изготовлены по технологии гнуто-клееного шпона и выдерживают значительные нагрузки, что обеспечивает долгий срок службы вешалки, в сумочной зоне есть четыре крючка для сумок и зонтов. Высота 182см, диаметр основания 60см	**4**
31		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса и полок 16 мм, топ 25 мм. Обработка торцевых поверхностей каркаса кромка ПВХ 0,4 мм, топ 2 мм. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Задняя стенка вкладная из ЛДСП 16 мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Стеклянная дверь в алюминиевом профиле, стекло белое матовое. Материал ручки - металл. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Замок установлен на правый бок шкафа, тип замка - ключевой, вид замка - гарпунообразный. Размер шкафа 354x202x446	**3**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№ п/п	**Схематичное изображение**	**Наименование изделий**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**Цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
32		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый	Российская Федерация	Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для соединения деталей корпуса. Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа.	**3**
33		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый	Российская Федерация	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет вкладное съёмное дно с фигурной перфорацией.	**3**



500*750 750*750 1000*750 1250*750 1500*750

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ДАНИЛОВСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Контракт № Д-14/22 от 18 февраля 2022 г.

ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

ул. Восточная, д. 7

ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26

ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26

Выполнение работ по разработке эскизных проектов оснащения мебелью нежилых помещений Совета ветеранов Даниловского района города Москвы (3-й Павелецкий пр., д.7, корп.1)

№ Д-13/22 от 18.02.2022

Ссылка на контракт на портале поставщиков

Выполнение работ по разработке эскизных проектов оснащения мебелью нежилых помещений Совета ветеранов Даниловского района города Москвы

№ Д-14/22 от 18.02.2022

Ссылка на контракт на портале поставщиков

УЛ. ЛЮСИНОВСКАЯ, Д. 64 КОРП. 1


3290
VITR
VITR
VITR
VITR 1035
VITR 1035
VITR 1035
VITR 1035
VITR 1035
VITR 1035
VITR 1035
VITR 1035
VITR 1035
1270 + N
1270 + N
1270 + N
1470
8055
FORM
8060 KIT
8060 KIT
2006
2006
2006
2006
2016
2006
1270 + 4321
1270 + 4321
2016
2016
2009
2006
2017
2006
CTELEI LIANTH
1880
8080
9055











ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

Помещение 1. Вид 1.

ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

Помещение 1. Вид 2.



ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

Помещение 2. Вид 1.

ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

Помещение 3. Вид 1.

ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

Помещение 3. Вид 2.

ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

Помещение 3. Вид 3.

Помещение 4. Вид 2.





Кухня. Вид 1.

ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

Коридор. Вид 1.

ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

Коридор. Вид 2.



ул. Люсиновская, д.64, корп. 1

Коридор. Вид 3.



Коридор. Вид 4.

УЛ. ВОСТОЧНАЯ, Д. 7


2480
2006
8060 KIT
8055
1470
8055
1470
1470
8055
2007+8203
VITR+8203
1470
+
4321
1470
8055
1050SB
2017
2016
2006
2016
2006



ул. Восточная, д. 7

Помещение 1. Вид 1.

ул. Восточная, д. 7

Помещение 2. Вид 1.

ул. Восточная, д. 7

Помещение 2. Вид 2.

ул. Восточная, д. 7

Помещение 3. Вид 1.

ул. Восточная, д. 7

Коридор. Вид 1.



ул. Восточная, д. 7

Коридор. Вид 2.

УЛ. М. ТУЛЬСКАЯ, Д.2/1, КОРП.26 (ГЛАВНЫЙ)

2006
2017
4323D
4323D
1260
1260
2006
2006
2006
8055
1880
2490
1060
8060 KIT
2009
2013
2013
2006
2016
1260MM
1670
4323D
8055
K
2006
2016
2006
1470
8055
1470
+
4321
1470
+
4321





ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 1. Вид 1.



ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 2. Вид 1.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 2. Вид 2.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 3. Вид 1.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 3. Вид 2.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Коридор. Вид 1.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Коридор. Вид 2.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Коридор. Вид 3.

УЛ. М. ТУЛЬСКАЯ, Д.2/1, КОРП.26


7055
1470
1270
+
4321
VITR
VITR
VITR
VITR
3680
1645
2007
4321
1270
cy
1150SB
2016
2017
8080
2006
2006
1260MM
2006
2006
1470
+
4321
1880
2008
9055







ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 1. Вид 1.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 2. Вид 1.



ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 2. Вид 2.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 3. Вид 1.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 3. Вид 1.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 3. Вид 1.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Помещение 4. Вид 1.



ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Коридор. Вид 1.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Коридор. Вид 1.

ул. М. Тульская, д.2/1, корп. 26

Коридор. Вид 1.



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ДАНИЛОВСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Контракт № Д-13/22 от 18 февраля 2022 г.

3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

3-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ ПР., Д. 7, КОРП. 1


2016
2017
2006
1470
9055
2006
1060 KIT
1470
9055
9055
1470
1260 KIT
2016
2016
2009
9055
1880
8080
2006
2006
2009
2016
2016
2009
9055
1470
1670
+
4321
1260MM
1645
2009
2006
2006
2016
2016
2890
1670
СТЕЛД ТАМЛИ
1470
9055
9055
8080
1670
1250SB
2016
2006
2007
9055
1670
1060 KIT
1260MM





TV







3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

Помещение 1. Вид 1.

Помещение 1. Вид 2.

3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

Помещение 1-1. Вид 1.



Помещение 1-1. Вид 2.

3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

Помещение 1-1. Вид 3.

3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

Помещение 3. Вид 1.

Помещение 3. Вид 2.

3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

Помещение 4. Вид 1.

Помещение 4. Вид 2.

3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

Помещение 5. Вид 1.

3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

Помещение 6. Вид 1.

Помещение 6. Вид 2.

Помещение 7. Вид 1.



3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

Коридор. Вид 1.



3-й Павелецкий пр., д. 7, корп. 1

Коридор. Вид 2.



500*750 750*750 1000*750 1250*750 1500*750

Детализация по кабинетам утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"

Приложение 4
к техническому заданию Контракта № Д-14/22
от "18" февраля 2022 г.

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1260 PLUS PK	1200x600x770	Темный орех											**2**										**2**
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1270 PLUS PK	1200x700x770	Темный орех						**2**										**1**		**1**			**4**
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	**2**	**3**											**3**			**1**			**1**		**10**
4		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1880 PLUS PK	1800x800x770	Темный орех					**1**							**1**						**1**			**3**
5		Стол рабочий	OG-KR1055 PLUS	1000x550x770	Темный орех															**1**						**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																										
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
6		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1470 PLUS	1400x700x770	Темный орех								1													1
7		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1670 PLUS	1600x700x770	Темный орех														1							1
8		Рабочий стол с надставкой	OG-KR1260 NAD PLUS	1200x600x1150	Темный орех								3													3
9		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех	1					2							2			1		2	1		9
10		Приставная тумба с нишей	OG-KR7055 PLUS	700x550x770	Темный орех																1					1
11		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR8055 PLUS	800x550x770	Темный орех	1	3						1				1	1								7

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																										
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
12		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех					1																1
13		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	1	3			1			1				1	1								8
14		Стол компьютерный	OG-KR8055 K PLUS	800x550x770	Темный орех														1							1
15		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех																				1	1
16		Брифинг-приставка	OG-KR8080 PLUS	800x800x770	Темный орех					1													1			2
17		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2480 PLUS	2400x800x770	Темный орех			1																		1

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																										
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
18		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2490 PLUS	2400x900x770	Темный орех												1									1
19		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3290 PLUS	3200x900x770	Темный орех							1														1
20		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3680 PLUS	3600x800x770	Темный орех																	1				1
21		Тумба для оргтехники	OG-KR4323D PLUS	803x617x653	Темный орех											2			1							3
22		Греденция 4-х дверная со стеклом	OG-KR1645 PLUS	1644x440x857	Темный орех																	1				1
23		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	2		1		2		3			2	1	3	2	1				2	2		21

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																										
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
24		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	**2**					**3**				**1**			**1**	**1**					**1**		**9**
25		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех		**1**																**1**			**2**
26		Шкаф для одежды глубокий	OG-KR2008 PLUS	824x598x1981(2069)	Темный орех																				**1**	**1**
27		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	**1**				**1**						**1**							**1**	**1**		**5**
28		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех						**1**															**1**
29		Шкаф закрытый узкий	OG-KR2013P PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех															**2**						**2**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																										
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
30		Шкаф закрытый угловой	OG-KR2009P PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех															1						1
31		Антресоль закрытая	OG-KR8203A PLUS	822x430x600	Темный орех		2																			2
32		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L1100 K	1100x600x1981(2069)	Темный орех																1					1
33		Стеллаж библиотечный	OG-KR 1043 ST BI	1000x431x1981(2069)	Темный орех								8													8
34		Шкаф для формуляров	OG-KR2006 VV PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех								1													1
35		Шкаф-витрина	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех		1					3										4				8

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																										
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
36		Стенд памяти	OG-KR SP L2800 PLUS	2800x320x2262(2350)	Темный орех															1						1
37		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(2350)	Темный орех										1											1
38		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех			1				1			2					1						5
39		Трибуна	OG-KR 1378 TRB A PLUS	780x800x1300	Темный орех							1														1
40		Миникухня	OG-KR 8060 MINIK	800x600x1981(2069)	Темный орех				1					2						1						4
41		Диван двухместный	OG-Ofis/2	1480x830x780	Зеленый, экокожа																				1	1

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																									
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
42		Диван двухместный	OG-CH/2	1760x950x450	Зеленый, экокожа						1															1
43		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа			1		1		1					1					1	1			6
44		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	2	3				2		1			2		3	1		2		1	1		18
45		Стул для посетителя с подлоктониками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа					3													2			5
46		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	1	2	8			2	31	4		7		12	3	2	4		13	1	1	1	92
47		Стол для маломобильной группы	OG-1260 MM PLUS	1200x600x680 -1150	Темный орех															1					1	2

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																										
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
48		Стол-бюро	OG- 1050 SB BUR PLUS	1000x500x1100	Темный орех				1																	1
49		Стол-бюро	OG- 1150 SB BUR PLUS	1100x500x1100	Темный орех																				1	1
50		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый			6	2	3	3	7			5	1	5	3	2	3	4				3	47
51		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро				2						1					1			1			5
52		Гардероб открытый	OG-GR L1300 PLUS	1300x411x1981(2069)	Темный орех										1											1
53		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1		15

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																										
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Восточная, д.7				ул. Люсиновская, д.64, корп.1						ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26 районный					ул. М. Тульская, д.2/1, корп.26					Общее кол-во
						1	2	3	4 коридор	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор	1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5 коридор	
54		Шкаф бухгалтерский узкий	OG-463-safe	460x340x1252	Серый					1						1	1					1	1	1		6
55		Бухгалтерский шкаф	OG-9045	915x458x1830	Серый													1								1
56		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый			1	2			2				1	2	1	1				1			11
57		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый				1						1					1					1	4
58		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый				1						1					1					1	4
59		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый				1						1					1					1	4

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

DERBY GROUP OFFICE SOLUTIONS	**Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"**	**Приложение 5** **к техническому заданию Контракта № Д-14/22** **от "18" февраля 2022 г.**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1260 PLUS PK	1200x600x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**2**
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1270 PLUS PK	1200x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**4**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**10**
4		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1880 PLUS PK	1800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**3**
5		Стол рабочий	OG-KR1055 PLUS	1000x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
6		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1470 PLUS	1400x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**
7		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1670 PLUS	1600x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
8		Рабочий стол с надставкой	OG-KR1260 NAD PLUS	1200x600x1150	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Топ надставиа стола изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Боковины надставки изгтовлены экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечная плит (ЛДСП), толщиной 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**3**
9		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех	Российская Федерация	Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка.Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба установлена на колесные опоры - 4 шт. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - кнопка.	**9**
10		Приставная тумба с нишей	OG-KR7055 PLUS	700x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Ручки металлические, тип ручки - кнопка. Замок установлен на верхний ящик Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
11		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR8055 PLUS	800x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**7**
12		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**1**
13		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	Российская Федерация	При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В сейфеустановлен тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Сейф оборудован пластиковыми ножками. Корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали. Количество полок: 1+лоток. Комплектуется ключевым замком + поворотной ручкой. Тип покрытия: порошковое. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием.	**8**
14		Стол компьютерный	OG-KR8055 K PLUS	800x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
15		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница и основание изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешниц имеется калевка. Толщина столешницы и основания - 28 мм. Боковины, задняя стенка и полка изготовлены из экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм. Кромка на боковинах и полкн – ПВХ 0,4(0,8) Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Опоры роликовые - 4 шт.	**1**
16		Брифинг-приставка	OG-KR8080 PLUS	800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Опора стола состоит из нескольких частей - опорные панели, боковые панели, декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**2**
17		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2480 PLUS	2400x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
18		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2490 PLUS	2400x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**
19		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3290 PLUS	3200x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница составная изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. В центральной части стола под столешницей расположен короб для встраиваемого кабельменеджмента. Короб состоит из 2-х декоративных опор, соединённых панелями из ЛДСП. Декоративные опоры короба состоят из нескольких частей - две опорные панели, две декоративные накладки-пилястры и основание. Толщина опорной панели 16 мм. Материал опорных панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам декоративная опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание декоративной опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет опоры. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены с декоративными опорами короба для кабельменеджмента царгами. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
20		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3680 PLUS	3600x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница составная изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. В центральной части стола под столешницей расположен короб для встраиваемого кабельменеджмента. Короб состоит из 2-х декоративных опор, соединённых панелями из ЛДСП. Декоративные опоры короба состоят из нескольких частей - две опорные панели, две декоративные накладки-пилястры и основание. Толщина опорной панели 16 мм. Материал опорных панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам декоративная опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание декоративной опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет опоры. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены с декоративными опорами короба для кабельменеджмента царгами. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	**1**
21		Тумба для оргтехники	OG-KR4323D PLUS	803x617x653	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Высота ниши 172 мм. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**3**
22		Греденция 4-х дверная со стеклом	OG-KR1645 PLUS	1644x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция глухого фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Конструкция стеклянного фасада - стекло в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
23		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**21**
24		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхняя дверь со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкая дверь - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**9**
25		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**2**
26		Шкаф для одежды глубокий	OG-KR2008 PLUS	824x598x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
27		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**5**
28		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**1**
29		Шкаф закрытый узкий	OG-KR2013P PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**2**
30		Шкаф закрытый угловой	OG-KR2009P PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
31		Антресоль закрытая	OG-KR8203A PLUS	822x430x**600**	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**2**
32		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L1100 K	1100x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Одна дверь из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	**1**
33		Стеллаж библиотечный	OG-KR 1043 ST BI	1000x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части распашные стеклянные двери. Нижняя часть - ящик. Ящик установлен на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Материал фасада ящика - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасад имеет высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Полки из ЛДСП 16 мм. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба.	**8**
34		Шкаф для формуляров	OG-KR2006 VV PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Материал нижних дверей - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
35		Шкаф-витрина	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Полки стеклянные. Шкаф-витрина имеет внутреннюю подсветку. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**8**
36		Стенд памяти	OG-KR SP L2800 PLUS	2800x320x2262(2350)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм.. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху каркаса установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Декоративные фронтальные и боковые панели- из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина панели - 20 мм. Конструкция панели - объемная филенка в рамке. Декоративные панели имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами.Топы нижних коробов каркаса и основание верхних навесных коробов каркаса, а также топ центральной витрины, изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По торцу топа имеется калевка. Топы боковых витрин - стекло в рамке МДФ, облицованной шпоном. По вертикальным торцам декоративные панели обрамлены накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание каркаса изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковин.Толщина основания - 28 мм. По торцу основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки для установки с учетом неровностей пола. Ящики установлены на телескопических направляющих. Материал ручек - металл.	**1**
37		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(2350)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм.. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху каркаса установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Декоративные фронтальные и боковые панели- из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина панели - 20 мм. Конструкция панели - объемная филенка в рамке. Декоративные панели имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами.Топы нижних коробов каркаса и основание верхних навесных коробов каркаса, а также топ центральной витрины, изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По торцу топа имеется калевка. Топы боковых витрин - стекло в рамке МДФ, облицованной шпоном. По вертикальным торцам декоративные панели обрамлены накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание каркаса изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковин.Толщина основания - 28 мм. По торцу основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки для установки с учетом неровностей пола. Ящики установлены на телескопических направляющих. Материал ручек - металл.	**1**
38		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле.Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По переднему торцу топа имеется калевка. В топе имеется несколько отверстий для установки древков флагов. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса – 16 мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**5**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
39		Трибуна	OG-KR 1378 TRB A PLUS	780x800x1300	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Перила изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. Боковины состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины.. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины трибуны соединены передней панелью. Толщина передней панели - 16 мм. Размер передней панели по высоте - от основания боковин до перил. Материал передней панели и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. На передней панели закреплена декоративная фасадная панель. Материал фасадной панели - - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасадной панели - объемная филенка в рамке. Фасадная панель имеет высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами .	**1**
40		Миникухня	OG-KR 8060 MINIK	800x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филенка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 800 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**4**
41		Диван двухместный	OG-Ofis/2	1480x830x780	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Материалы: Каркас: калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм, ДВП Мягкие элементы: - спинка съемные подушки, двухсторонней мягкости, основание твердое, настил – подушки из эластичный пенополиуретан толщиной 120 мм сформированный из пенополиуретана 40 мм и пенополиуретана 80 мм плотность 25 кг/м3. - сиденье съемные подушки, двухсторонней мягкости, основание твердое, настил – подушки из эластичный пенополиуретан толщиной 120 мм сформированный из пенополиуретана 40 мм и пенополиуретана 80 мм плотность 25 кг/м3. Опоры: металлические ножки высотой 120 мм. Опоры дивана и кресла выполнены из стали с высококачественным хромированным покрытием с зеркальным блеском. Опоры снабжены пластиковыми подпятниками, надежно защищающими пол от повреждений. Материал обивки из искусственной кожи.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
42		Диван двухместный	OG-CH/2	1760x950x450	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Опоры нерегулируемые деревянные. Материалы каркаса - калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая, пружина-змейка, эластичная лента. Толщина фанеры 12 мм Мягкие элементы - эластичный пенополиуретан толщиной 180 мм сформированный из пенополиуретана 100 мм и пенополиуретана 80 мм. Весь диван в покрытии одного типа.Чехол дивана выполняется по технологии capitone (каретная стяжка). Чехлы каркаса и спинки - цельные, несъемные. Подушки сидения - съемные. Материал обивки из искусственной кожи	**1**
43		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло для руководителей, предпочитающих классику. Форма креслу придается с помощью пенополиуретана. Диагональная двойная строчка обивки по внутренней части чехла. Подушку сиденья можно приподнять, что позволяет почистить сиденье от грязи пыли. Кресло выполнено из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Материал механизма - сталь. Ролики: стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон. Механизм качания: механизм трансформации с Максимальная рекомендованная нагрузка: до 150 кг. Общая высота min - 1220 мм, высота max - 1285 мм. Диаметр крестовины 700 мм. Высота спинки 780 мм.	**6**
44		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой. Высота спинка от сидения 660 мм. Ширина сиденья и спинки 520 мм. Толщина сидения 120 мм. Высота подлокотников от сидения 225 мм. Глубина кресла 460 мм. Высота 1110/1210 мм. Кресло комплектуется механизмом мультиблок, 5 положений. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимально допустимая нагрузка по весу 120 кг. Крестовина имеет в своей основе металлический остов, обеспечивающий высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные накладки. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным пластиковым чехлом. Наполнитель сидения и спинки - высокоэластичный пенополиуретан. Подлокотники деревянные с накладками из искусственной кожи. Обивка кресла - искусственная кожа.	**18**
45		Стул для посетителя с подлоктониками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клеево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 16 кг.	**5**
46		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клеево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг.	**92**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
47		Стол для маломобильной группы	OG-1260 MM PLUS	1200x600x680 -1150	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Базовый элемент системы - опора стола, состоящая из подъемной колонны и основания. Подъемная колонна состоит из двух частей, выполненных из трубы прямоугольного сечения 70x50 мм и 60x40 мм. Плоское основание колонны имеет длину 730 мм. Ход регулировочного штока подъемной колонны 430 мм. Покрытие внешних металлических поверхностей опоры эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Основная отличительная особенность данной системы - один внешний (не встроенный в подъемные колонны) электрический двигатель. Каждая подъемная колонна оснащена электромеханическим приводом и может функционировать в качестве компонентов системы, состоящей из двух или трех опор стола. Синхронная работа подъемных колонн в системе обеспечивается при помощи электронного блока управления. Две или три опоры в сочетании телескопическими траверсами позволяют собирать металлокаркасы для столов различной длины и конфигурации. Синхронная работа подъемных колонн обеспечивается механически при помощи карданной передачи, передающей крутящий момент от электрического двигателя к механическим приводам. Крепление столешницы к металлокаркасу осуществляется через монтажные отверстия на фланцах опор при помощи винтов М6.	**2**
48		Стол-бюро	OG- 1050 SB BUR PLUS	1000x500x1100	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - отпола до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). С внутренних сторон боковин есть крючки.	**1**
49		Стол-бюро	OG- 1150 SB BUR PLUS	1100x500x1100	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - отпола до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). С внутренних сторон боковин есть крючки.	**1**
50		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 10 карманов.	**47**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
51		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро	Российская Федерация	Зеркальные поверхности с серебряным покрытием обладают превосходными оптическими свойствами. Их идеально гладкая поверхность выдает изображение без каких-либо искажений. Рамка из МДФ толщиной 20 мм.. Зеркало поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	**5**
52		Гардероб открытый	OG-GR L1300 PLUS	1300x411x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Двери отсутствуют. Наполнение шкафа - полки, перегородки, крючки. Крючки расположены с внутренней стороны боковин и на задней стенке.Материал крючка - металл.	**1**
53		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Панель состоит из лицевой панели, боковин, горизонтальных перемычек и царги. Лицевая панель изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Материал боковин, горизонтальных перемычек и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Все торцевые поверхности изделия оклеены кромкой ПВХ 0,4 (0,8) мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей должны быть использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Толщина боковины 16 мм. Ширина боковины 70 мм. Высота боковины 396 мм. Ширина царги 364 мм. Количество лицевых панелей 1 шт. Количество боковин и горизонтальных перемычек по 2 шт. Панель монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм, высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса - пластик, материал внутреннего регулировочного штока - металл. Длина крюка для навеса 50 мм. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Цвет циферблата белый. Цифры должны арабские. Механизм кварцевый. Ход часов плавный.	**15**
54		Шкаф бухгалтерский узкий	OG-463-safe	460x340x1252	Серый	Российская Федерация	Сейф предназначен для хранения документов, сварная конструкция из стали. Шкаф запирается на ключевой замок. Толщина лицевой панели и боковых стенок 1,2 мм Предусмотрена возможность крепления к стене. Комплектуется ключевым замком Тип покрытия: гигиенически безопасный, полимерный краситель по технологии порошкового окрашивания. Благодаря этому металл не ржавеет даже в условиях повышенной влажности. Шкаф оборудован встроенным отделением (трейзером), запирающимся на ключ.	**6**
55		Бухгалтерский шкаф	OG-9045	915x458x1830	Серый	Российская Федерация	Шкаф предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации. Оригинальная конструкция ригелей из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа. Шкаф комплектуется ключевым замком.Ригельная система запирания. Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Шаг установки полок - 25 мм. Тип покрытия: порошковое, создает не только презентабельный внешний вид, но и позволяет защищать корпус от механических повреждений (царапин). Пластиковая втулка обеспечивает бесшумное закрывание. Открывание двери на 180°- позволяет увидеть все содержимое шкафа, удобно вынимать папки. Толщина металла каркаса 0,7 мм.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
56		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый	Российская Федерация	Вешалка выполнена в классическом стиле. Классическая элегантная вешалка для верхней одежды: Каркас деревянный с тонировкой под общий цвет кабинета, приемной, офиса, Вешалка оснащена пятью крючками для верхней одежды, пятью крючками для головных уборов. Крючки и опоры вешалки изготовлены по технологии гнуто-клееного шпона и выдерживают значительные нагрузки, что обеспечивает долгий срок службы вешалки, в сумочной зоне есть четыре крючка для сумок и зонтов. Высота 182см, диаметр основания 60см	**11**
57		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-АРТ-01	354x202x446	Серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса и полок 16 мм, топ 25 мм. Обработка торцевых поверхностей каркаса кромка ПВХ 0,4 мм, топ 2 мм. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Задняя стенка вкладная из ЛДСП 16 мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Стеклянная дверь в алюминиевом профиле, стекло белое матовое. Материал ручки - металл. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Замок установлен на правый бок шкафа, тип замка - ключевой, вид замка - гарпунообразный. Размер шкафа 354x202x446	**4**
58		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый	Российская Федерация	Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для соединения деталей корпуса. Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа.	**4**
59		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый	Российская Федерация	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет вкладное съёмное дно с фигурной перфорацией.	**4**

Детализация по кабинетам утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

OERBY GROUP® OFFICE SOLUTIONS	**Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"**	**Приложение 4** **к техническому заданию Контракта № Д-13/22** **от "18" февраля 2022 г.**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	3-й Павелецкий пр., д.7, корп.1										Общее кол-во
						1	1,1	3	4	5	7	8	9 коридор	10 коридор	11 коридор	
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	**1**			**1**		**1**	**2**				**5**
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех	**1**	**1**		**1**	**1**						**4**
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1880 PLUS PK	1800x800x770	Темный орех			**1**								**1**
4		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех				**1**							**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	3-й Павелецкий пр., д.7, корп.1										Общее кол-во
						1	1,1	3	4	5	7	8	9 коридор	10 коридор	11 коридор	
5		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех	**2**		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**				**8**
6		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	**2**		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**				**8**
7		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех					**3**			**1**			**4**
8		Брифинг-приставка	OG-KR8080 PLUS	800x800x770	Темный орех	**1**		**1**								**2**
9		Греденция 4-х дверная со стеклом	OG-KR1645 PLUS	1644x440x857	Темный орех		**1**									**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	3-й Павелецкий пр., д.7, корп.1										Общее кол-во
						1	1,1	3	4	5	7	8	9 коридор	10 коридор	11 коридор	
10		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	**2**		**2**		**1**	**1**	**1**				**7**
11		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	**3**		**2**			**1**	**2**				**8**
12		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех					**1**						**1**
13		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех						**1**					**1**
14		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	**1**		**2**				**1**				**4**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	3-й Павелецкий пр., д.7, корп.1										Общее кол-во
						1	1,1	3	4	5	7	8	9 коридор	10 коридор	11 коридор	
15		Шкаф купе комбинированный в нишу	OG-KR KUPE L2600 K	2600x600x1981(2069)	Темный орех				**1**							**1**
16		Стенд памяти	OG-KR SP L2500 PLUS	2500x320x2262(2350)	Темный орех		**1**									**1**
17		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	**1**	**1**									**2**
18		Миникухня	OG-KR 1060 MINIK	1000x600x1981(2069)	Темный орех					**1**		**1**				**2**
19		Миникухня	OG-KR 1260 MINIK	1200x600x1981(2069)	Темный орех							**1**				**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	3-й Павелецкий пр., д.7, корп.1										Общее кол-во
						1	1,1	3	4	5	7	8	9 коридор	10 коридор	11 коридор	
20		Кресло мягкое	OG-Ofis/1	860x830x760	Зеленый, экокожа					**2**						**2**
21		Диван двухместный	OG-Ofis/2	1480x830x780	Зеленый, экокожа					**1**						**1**
22		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	**1**	**1**	**1**								**3**
23		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	**1**			**2**	**1**	**1**	**2**				**7**
24		Стул для посетителя с подлоктониками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа	**3**	**10**	**3**								**16**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	3-й Павелецкий пр., д.7, корп.1										Общее кол-во
						1	1,1	3	4	5	7	8	9 коридор	10 коридор	11 коридор	
25		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа				**4**	**2**	**2**	**4**	**2**	**4**		**18**
26		Стол для маломобильной группы	OG-1260 MM PLUS	1200x600x680 -1150	Темный орех					**1**				**1**		**2**
27		Стол-бюро	OG- 1050 SB BUR PLUS	1000x500x1100	Темный орех								**1**			**1**
28		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый	**2**	**6**	**4**	**6**	**5**	**4**	**1**	**3**	**2**	**2**	**35**
29		Гардероб открытый	OG-GR L2600 PLUS	2600x411x1981(2069)	Темный орех								**1**			**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы																
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	3-й Павелецкий пр., д.7, корп.1										Общее кол-во
						1	1,1	3	4	5	7	8	9 коридор	10 коридор	11 коридор	
30		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**7**
31		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый	**1**										**1**
32		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый										**1**	**1**
33		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый										**1**	**1**
34		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый										**1**	**1**

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

OERBY GROUP OFFICE SOLUTIONS	**Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"**	**Приложение 5** **к техническому заданию Контракта № Д-13/22** **от "18" февраля 2022 г.**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**5**
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**4**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1880 PLUS PK	1800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**1**
4		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех	Российская Федерация	Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка.Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба установлена на колесные опоры - 4 шт. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - кнопка.	**1**
5		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**8**
6		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	Российская Федерация	При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В сейфеустановлен тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Сейф оборудован пластиковыми ножками. Корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали. Количество полок: 1+лоток. Комплектуется ключевым замком + поворотной ручкой. Тип покрытия: порошковое. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием.	**8**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
7		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница и основание изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешниц имеется калевка. Толщина столешницы и основания - 28 мм. Боковины, задняя стенка и полка изготовлены из экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм. Кромка на боковинах и полкн – ПВХ 0,4(0,8) Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Опоры роликовые - 4 шт.	**4**
8		Брифинг-приставка	OG-KR8080 PLUS	800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Опора стола состоит из нескольких частей - опорные панели, боковые панели, декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	**2**
9		Греденция 4-х дверная со стеклом	OG-KR1645 PLUS	1644x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция глухого фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Конструкция стеклянного фасада - стекло в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
10		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**7**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
11		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхняя дверь со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкая дверь - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**8**
12		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
13		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**1**
14		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	**4**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
15		Шкаф купе комбинированный в нишу	OG-KR KUPE L2600 K	2600x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Две двери изготовлены из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	**1**
16		Стенд памяти	OG-KR SP L2500 PLUS	2500x320x2262(2350)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм.. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху каркаса установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Декоративные фронтальные и боковые панели- из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина панели - 20 мм. Конструкция панели - объемная филенка в рамке. Декоративные панели имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами.Топы нижних коробов каркаса и основание верхних навесных коробов каркаса, а также топ центральной витрины, изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По торцу топа имеется калевка. Топы боковых витрин - стекло в рамке МДФ, облицованной шпоном. По вертикальным торцам декоративные панели обрамлены накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание каркаса изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковин.Толщина основания - 28 мм. По торцу основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки для установки с учетом неровностей пола. Ящики установлены на телескопических направляющих. Материал ручек - металл.	**1**
17		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле.Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По переднему торцу топа имеется калевка. В топе имеется несколько отверстий для установки древков флагов. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	**2**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
18		Миникухня	OG-KR 1060 MINIK	1000x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филенка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 1000 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**2**
19		Миникухня	OG-KR 1260 MINIK	1200x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филенка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 1200 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	**1**
20		Кресло мягкое	OG-Ofis/1	860x830x760	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Материалы: Каркас: калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм, ДВП Мягкие элементы: - спинка съемные подушки, двухсторонней мягкости, основание твердое, настил – подушки из эластичный пенополиуретан толщиной 120 мм сформированный из пенополиуретана 40 мм и пенополиуретана 80 мм плотность 25 кг/м3. - сиденье съемные подушки, двухсторонней мягкости, основание твердое, настил – подушки из эластичный пенополиуретан толщиной 120 мм сформированный из пенополиуретана 40 мм и пенополиуретана 80 мм плотность 25 кг/м3. Опоры: металлические ножки высотой 120 мм. Опоры дивана и кресла выполнены из стали с высококачественным хромированным покрытием с зеркальным блеском. Опоры снабжены пластиковыми подпятниками, надежно защищающими пол от повреждений. Материал обивки из искусственной кожи.	**2**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
21		Диван двухместный	OG-Ofis/2	1480x830x780	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Материалы: Каркас: калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм, ДВП Мягкие элементы: - спинка съемные подушки, двухсторонней мягкости, основание твердое, настил – подушки из эластичный пенополиуретан толщиной 120 мм сформированный из пенополиуретана 40 мм и пенополиуретана 80 мм плотность 25 кг/м3. - сиденье съемные подушки, двухсторонней мягкости, основание твердое, настил – подушки из эластичный пенополиуретан толщиной 120 мм сформированный из пенополиуретана 40 мм и пенополиуретана 80 мм плотность 25 кг/м3. Опоры: металлические ножки высотой 120 мм. Опоры дивана и кресла выполнены из стали с высококачественным хромированным покрытием с зеркальным блеском. Опоры снабжены пластиковыми подпятниками, надежно защищающими пол от повреждений. Материал обивки из искусственной кожи.	**1**
22		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло для руководителей, предпочитающих классику. Форма креслу придается с помощью пенополиуретана. Диагональная двойная строчка обивки по внутренней части чехла. Подушку сиденья можно приподнять, что позволяет почистить сиденье от грязи пыли. Кресло выполнено из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Материал механизма - сталь. Ролики: стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон. Механизим качания: механизм трансформации с Максимальная рекомендованная нагрузка: до 150 кг. Общая высота min - 1220 мм, высота max - 1285 мм. Диаметр крестовины 700 мм. Высота спинки 780 мм.	**3**
23		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой. Высота спинка от сидения 660 мм. Ширина сиденья и спинки 520 мм. Толщина сидения 120 мм. Высота подлокотников от сидения 225 мм. Глубина кресла 460 мм. Высота 1110/1210 мм. Кресло комплектуется механизмом мультиблок, 5 положений. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимально допустимая нагрузка по весу 120 кг. Крестовина имеет в своей основе металлический остов, обеспечивающий высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные накладки. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным пластиковым чехлом. Наполнитель сидения и спинки - высокоэластичный пенополиуретан. Подлокотники деревянные с накладками из искусственной кожи. Обивка кресла - искусственная кожа.	**7**
24		Стул для посетителя с подлоктониками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клеево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 16 кг.	**16**
25		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клеево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг.	**18**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
26		Стол для маломобильной группы	OG-1260 MM PLUS	1200x600x680 -1150	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Базовый элемент системы - опора стола, состоящая из подъемной колонны и основания. Подъемная колонна состоит из двух частей, выполненных из трубы прямоугольного сечения 70x50 мм и 60x40 мм. Плоское основание колонны имеет длину 730 мм. Ход регулировочного штока подъемной колонны 430 мм. Покрытие внешних металлических поверхностей опоры эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Основная отличительная особенность данной системы - один внешний (не встроенный в подъемные колонны) электрический двигатель. Каждая подъемная колонна оснащена электромеханическим приводом и может функционировать в качестве компонентов системы, состоящей из двух или трех опор стола. Синхронная работа подъемных колонн в системе обеспечивается при помощи электронного блока управления. Две или три опоры в сочетании телескопическими траверсами позволяют собирать металлокаркасы для столов различной длины и конфигурации. Синхронная работа подъемных колонн обеспечивается механически при помощи карданной передачи, передающей крутящий момент от электрического двигателя к механическим приводам. Крепление столешницы к металлокаркасу осуществляется через монтажные отверстия на фланцах опор при помощи винтов М6.	**2**
27		Стол-бюро	OG- 1050 SB BUR PLUS	1000x500x1100	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - отпола до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). С внутренних сторон боковин есть крючки.	**1**
28		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 10 карманов.	**35**
29		Гардероб открытый	OG-GR L2600 PLUS	2600x411x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Двери отсутствуют. Наполнение шкафа - полки, перегородки, крючки. Крючки расположены с внутренней стороны боковин и на задней стенке.Материал крючка - металл.	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
30		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Панель состоит из лицевой панели, боковин, горизонтальных перемычек и царги. Лицевая панель изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Материал боковин, горизонтальных перемычек и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Все торцевые поверхности изделия оклеены кромкой ПВХ 0,4 (0,8) мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей должны быть использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Толщина боковины 16 мм. Ширина боковины 70 мм. Высота боковины 396 мм. Ширина царги 364 мм. Количество лицевых панелей 1 шт. Количество боковин и горизонтальных перемычек по 2 шт. Панель монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм, высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса - пластик, материал внутреннего регулировочного штока - металл. Длина крюка для навеса 50 мм. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Цвет циферблата белый. Цифры должны арабские. Механизм кварцевый. Ход часов плавный.	**7**
31		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый	Российская Федерация	Вешалка выполнена в классическом стиле. Классическая элегантная вешалка для верхней одежды: Каркас деревянный с тонировкой под общий цвет кабинета, приемной, офиса, Вешалка оснащена пятью крючками для верхней одежды, пятью крючками для головных уборов. Крючки и опоры вешалки изготовлены по технологии гнуто-клееного шпона и выдерживают значительные нагрузки, что обеспечивает долгий срок службы вешалки, в сумочной зоне есть четыре крючка для сумок и зонтов. Высота 182см, диаметр основания 60см	**1**
32		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса и полок 16 мм, топ 25 мм. Обработка торцевых поверхностей каркаса кромка ПВХ 0,4 мм, топ 2 мм. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Задняя стенка вкладная из ЛДСП 16 мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Стеклянная дверь в алюминиевом профиле, стекло белое матовое. Материал ручки - металл. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Замок установлен на правый бок шкафа, тип замка - ключевой, вид замка - гарпунообразный. Размер шкафа 354x202x446	**1**

Советы ветеранов Даниловского района города Москвы								
№	**Изображение товара**	**Наименование**	**Артикул**	**Размер, ШхГхВ (мм)**	**цвет**	**Производитель/ страна**	**Краткое Техническое описание**	**Общее кол-во**
33		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый	Российская Федерация	Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для соединения деталей корпуса. Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа.	**1**
34		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый	Российская Федерация	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет вкладное съёмное дно с фигурной перфорацией.	**1**

OERBY®

Тел.: +7 495 647-48-47
info@oerby.ru

WWW.OERBY.RU