



A 3D architectural rendering of a council room for veterans. The room features a long dark wooden table with green upholstered chairs on both sides. At the head of the table is a large dark wooden cabinet with a central display of a military medal and several smaller photo frames. Above the cabinet is a sign that reads "СТЕНА ПАМЯТИ" (Wall of Memory). The walls are decorated with large framed panels containing photos and text. Two Russian flags and one regional flag are positioned on the left side of the room. The ceiling has several rectangular recessed lights. The entire scene is set against a background of a blue, textured, swirling pattern.

OERBY®

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН ГОРОДА МОСКВЫ

WWW.OERBY.RU



**ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН ГОРОДА МОСКВЫ**

Контракт № НЗ-06/2022 от 15 февраля 2022 г.

ул. Коломенская, д. 27

ул. Судостроительная, д. 6

ул. Новинки, д. 25

Оказание услуг по разработке эскизных проектов
оснащения мебелью нежилых помещений Совета
ветеранов района Нагатинский затон города Москвы
в 2022 году.


№ НЗ-06/2022 от 15.02.2022

[Ссылка на контракт на портале поставщиков](#)

Оказание услуг по разработке эскизных проектов
оснащения мебелью нежилых помещений Совета
ветеранов района Нагатинский затон города Москвы
в 2022 году (6 адресов).

№ НЗ-07/2022 от 16.02.2022

[Ссылка на контракт на портале поставщиков](#)



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы

/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Коломенская, д. 27

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы

/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Коломенская, д. 27

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы

/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Коломенская, д. 27

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы


/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Коломенская, д. 27

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы

/ И.П. Джиеова /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Коломенская, д. 27

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"



Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /














ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы


/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д. 6

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д. 6

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д. 6

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д. 6

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы


/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д. 6

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы

/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:


Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д. 6

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /






















ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы

/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы


/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы


/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы


/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 25

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"



Исполнительный директор
_____ /А.Н. Федосова /












































ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН ГОРОДА МОСКВЫ

Контракт № НЗ-07/2022 от 16 февраля 2022 г.

Андропова пр-т, д. 29, корп. 2
Коломенская наб, д. 6, корп. 2
ул. Новинки, д. 21, корп. 2
ул. Судостроительная, д.20/2, корп. 1
Кленовый б-р, д. 8, корп. 1
ул. Судостроительная, д.27, корп.2





ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Андропова пр-т, д. 29, корп. 2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Андропова пр-т, д. 29, корп. 2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Андропова пр-т, д. 29, корп. 2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Андропова пр-т, д. 29, корп. 2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Андропова пр-т, д. 29, корп. 2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Андропова пр-т, д. 29, корп. 2


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"


Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /

















ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы
_____ / И.П. Джиева /



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Коломенская наб, д. 6, корп. 2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /





ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы

/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:


Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Новинки, д. 21, корп. 2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /







ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.20/2, корп.1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ /А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы

/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.20/2, корп.1


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /











ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Кленовый б-р, д. 8, корп.1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Кленовый б-р, д. 8, корп.1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ /А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Кленовый б-р, д. 8, корп.1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ /А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Кленовый б-р, д. 8, корп.1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ /А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
Кленовый б-р, д. 8, корп.1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"


Исполнительный директор
_____ /А.Н. Федосова /






















ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы


/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.27, корп.2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.27, корп.2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ /А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы


/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.27, корп.2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы


/ И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.27, корп.2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
/А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.27, корп.2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.27, корп.2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ / А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон


Глава управы
_____ / И.П. Джиева /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.27, корп.2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ /А.Н. Федосова /



ЗАКАЗЧИК:
Управа района Нагатинский Затон

Глава управы
_____ / И.П. Джиева /


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Совет ветеранов района Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, д.27, корп.2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО"ОЭРБИ"

Исполнительный директор
_____ /А.Н. Федосова /

















































500*750

750*750

1000*750

1250*750

1500*750



Детализация по кабинетам утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.



Мебель для руководителя
"OG-Wood-plus"

Приложение 4
к техническому заданию Контракта № НЗ-06/2022
от "15" февраля 2022 г.

Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Коломенская, д. 27 РАЙОННЫЙ					ул. Новинки, д. 25												ул. Судостроительная, д. 6						Общее кол-во
						1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12 коридор	1	2 кухня	3	4	5 коридор	6 вход			
1		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех											1							3		1	1			6
2		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех		2	2	2			2	2				2												12
3		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1890 PLUS PK	1800x900x770	Темный орех											1													1
4		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом	OG-KR1670 PLUS	1600x700x770	Темный орех							3																	3
5		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом	OG-KR1680 PLUS	1600x800x770	Темный орех															1									1
6		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех												1						1						2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Коломенская, д. 27 РАЙОННЫЙ					ул. Новинки, д. 25												ул. Судостроительная, д. 6						Общее кол-во
						1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12 коридор	1	2 кухня	3	4	5 коридор	6 вход			
7		Тумба многофункциональн ая - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех		2	2	2		3	2	2		1		2				2		1	1				20	
8		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый		2	2	2		3	2	2		1	1	2				2		1	1				21	
9		Стол приставной с тумбой	OG-KR1755 PLUS	1700x550x770	Темный орех											1											1		
10		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех					1																	1		
11		Стол для переговоров со встроенным кабель- менеджментом	OG-KR1480 PLUS	1400x800x770	Темный орех											1											1		
12		Стол для переговоров со встроенным кабель- менеджментом	OG-KR2490 PLUS	2400x900x770	Темный орех	1																					1		
13		Стол для переговоров со встроенным кабель- менеджментом	OG-KR3080 PLUS	3000x800x770	Темный орех																		1				1		

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Коломенская, д. 27 РАЙОННЫЙ					ул. Новинки, д. 25												ул. Судостроительная, д. 6						Общее кол-во
						1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12 коридор	1	2 кухня	3	4	5 коридор	6 вход			
14		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR4290 PLUS	4200x900x770	Темный орех										1													1	
15		Шкаф низкий	OG-KR8203 PLUS	824x440x857	Темный орех						1														1		2		
16		Греденция 3- дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Темный орех																						1		
17		Греденция 4-х дверная со стеклом	OG-KR1645 PLUS	1644x440x857	Темный орех									1		1											2		
18		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	2	1	1	2		2	2	2	2	1	3	1				3		1	1			24		
19		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех						1					1											2		
20		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех		1	1	1			1	1		1	1	1							1			9		

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Коломенская, д. 27 РАЙОННЫЙ					ул. Новинки, д. 25												ул. Судостроительная, д. 6						Общее кол-во
						1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12 коридор	1	2 кухня	3	4	5 коридор	6 вход			
21		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	1					1					1												3	
22		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L2900 K	2900x600x1981(2069)	Темный орех					1																	1		
23		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L3800 K	3800x600x1981(2069)	Темный орех																			1			1		
24		Шкаф-купе гардероб	OG-KR KUPE L2000 G	2000x600x1981(2069)	Темный орех														1								1		
25		Шкаф-витрина	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех									6					2								8		
26		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(2350)	Темный орех	1												1			1						3		
27		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	1								1					2			1					5		

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Коломенская, д. 27 РАЙОННЫЙ					ул. Новинки, д. 25												ул. Судостроительная, д. 6						Общее кол-во
						1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12 коридор	1	2 кухня	3	4	5 коридор	6 вход			
28		Трибуна	OG-KR 1378 TRB B PLUS	780x800x1300	Темный орех														1									1	
29		Миникухня	OG-KR 1060 MINIK	1000x600x1981(2069)	Темный орех							1																1	
30		Миникухня	OG-KR 1260 MINIK	1200x600x1981(2069)	Темный орех								1															1	
31		Кухня	OG-KR KIT L3400	3400x600x2140	Темный орех													1										1	
32		Кухня угловая	OG-KR KIT L1600 W1600	1600x1600x2140	Темный орех															1								1	
33		Стол обеденный	OG-KR1470 PLUS OB	1400x700x750	Темный орех													2			1							3	
34		Диван трехместный	OG-CH/3	2150x950x760	Зеленый, экокожа																				1			1	

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Коломенская, д. 27 РАЙОННЫЙ					ул. Новинки, д. 25												ул. Судостроительная, д. 6						Общее кол-во
						1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12 коридор	1	2 кухня	3	4	5 коридор	6 вход			
35		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	1								1		1							1					4	
36		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа		2	2	2		3	2	2		1		2		2		3		1	1				23	
37		Стул для посетителя с подлокотниками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа											4												4	
38		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	13	6	2		2	2	2	4	14	3		5		25		3		18	6	2			107	
39		Стул конференц без подлокотников (на металлокаркасе штабелируемый)	OG-LF-01	560x550x790	Черный пластик				4																			4	
40		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик													8	10		3							21	
41		Стенд информационный	OG-1285-stand- 10	1235x850	Коричневый	2	5	2	2	4	2		4		2	2	5		4	10	3		3		6	5		61	

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Коломенская, д. 27 РАЙОННЫЙ					ул. Новинки, д. 25												ул. Судостроительная, д. 6						Общее кол-во
						1	2	3	4	5 коридор	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12 коридор	1	2 кухня	3	4	5 коридор	6 вход			
42		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро																					1		1	
43		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1			16		
44		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый					2				3									1		2		8		
45		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый					1										1						1	3		
46		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый					1										1						1	3		
47		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый					1										1						1	3		

Глава управы района
Нагатинский затон города Москвы

_____ И.П. Джиева

Исполнительный директор
ООО "ОЭРБИ"

_____ А.Н. Федосова

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.



**Мебель для руководителя
"OG-Wood-plus"**

**Приложение 5
к техническому заданию Контракта № НЗ-06/2022
от "15" февраля 2022 г.**

Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы


№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	6
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	12
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1890 PLUS PK	1800x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
4		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1670 PLUS	1600x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	3
5		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1680 PLUS	1600x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
6		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех	Российская Федерация	Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка.Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба установлена на колесные опоры - 4 шт. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - кнопка.	2
7		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	20

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
8		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	Российская Федерация	При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В сейфе установлен тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Сейф оборудован пластиковыми ножками. Корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали. Количество полок: 1+лоток. Комплектуется ключевым замком + поворотной ручкой. Тип покрытия: порошковое. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием).	21
9		Стол приставной с тумбой	OG-KR1755 PLUS	1700x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Боковина стола состоит из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная, толщина боковой панели 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик.	1
10		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница и основание изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Толщина столешницы и основания - 28 мм. Боковины, задняя стенка и полка изготовлены из экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм. Кромка на боковинах и полке - ПВХ 0,4(0,8) Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Опоры роликовые - 4 шт.	1
11		Стол для переговоров со встроенным кабель- менеджментом	OG-KR1480 PLUS	1400x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная, толщина боковой панели 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
12		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2490 PLUS	2400x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
13		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3080 PLUS	3000x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
14		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR4290 PLUS	4200x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница составная изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. В центральной части стола под столешницей расположен короб для встраиваемого кабельменеджмента. Короб состоит из 2-х декоративных опор, соединённых панелями из ЛДСП. Декоративные опоры короба состоят из нескольких частей - две опорные панели, две декоративные накладки-пилястры и основание. Толщина опорной панели 16 мм. Материал опорных панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам декоративная опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание декоративной опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет опоры. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены с декоративными опорами короба для кабельменеджмента царгами. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
15		Шкаф низкий	OG-KR8203 PLUS	824x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
16		Греденция 3- дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция глухого фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Конструкция стеклянного фасада - стекло в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
17		Греденция 4-х дверная со стеклом	OG-KR1645 PLUS	1644x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция глухого фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Конструкция стеклянного фасада - стекло в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
18		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	24
19		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Верхняя дверь со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкая дверь - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	2

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
20		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	9
21		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	3
22		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L2900 K	2900x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Две двери изготовлены из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	1
23		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L3800 K	3800x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Две двери изготовлены из ЛДСП 10 мм в профиле, другие 2 двери зеркальные в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
24		Шкаф-купе гардероб	OG-KR KUPE L2000 G	2000x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полки 16 мм. Облицовка торцевых кромок полки шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Одна дверь изготовлена из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь - зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающихся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	1
25		Шкаф-витрина	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Полки стеклянные. Шкаф-витрина имеет внутреннюю подставку. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	8
26		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(2350)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху каркаса установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Декоративные фронтальные и боковые панели - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина панели - 20 мм. Конструкция панели - объемная филенка в рамке. Декоративные панели имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Топы нижних коробов каркаса и основание верхних навесных коробов каркаса, а также топ центральной витрины, изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По торцу топа имеется калевка. Топы боковых витрин - стекло в рамке МДФ, облицованной шпоном. По вертикальным торцам декоративные панели обрамлены накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой части пилястры имеются три декоративных канавки. Основание каркаса изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковин. Толщина основания - 28 мм. По торцу основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки для установки с учетом неровностей пола. Ящики установлены на телескопических направляющих. Материал ручек - металл.	3
27		Флагшток	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По переднему торцу топа имеется калевка. В топе имеется несколько отверстий для установки древков флагов. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса – 16 мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	5

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
28		Трибуна	OG-KR 1378 TRB B PLUS	780x800x1300	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Перила изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. Боковины состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины.. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины трибуны соединены передней панелью. Толщина передней панели - 16 мм. Размер передней панели по высоте - от основания боковин до перил. Материал передней панели и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. На передней панели закреплена декоративная фасадная панель. Материал фасадной панели - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасадной панели - объемная филенка в рамке. Фасадная панель имеет высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами .	1
29		Миникухня	OG-KR 1060 MINIK	1000x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов. Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филенка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 1000 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
30		Миникухня	OG-KR 1260 MINIK	1200x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов. Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филенка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 1200 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
31		Кухня	OG-KR KIT L3400	3400x600x2140	Темный орех	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме шкафа мойкой – съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
32		Кухня угловая	OG-KR KIT L1600 W1600	1600x1600x2140	Темный орех	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме шкафа мойкой – съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
33		Стол обеденный	OG-KR1470 PLUS OB	1400x700x750	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, облицованная шпоном. Толщина столешницы 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Опоры металлические квадратные 60x60 мм - 4 шт, цвет чёрный с регулировкой 15 мм. Тип поверхности опоры - рифленные. Толщина металла 2 мм. С помощью крепежных элементов опоры с царгами и столешницей соединены в единую жесткую конструкцию.	3
34		Диван трехместный	OG-CH/3	2150x950x760	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Опоры нерегулируемые деревянные. Материалы каркаса - калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая, пружина-змейка, эластичная лента. Толщина фанеры 12 мм. Мягкие элементы - эластичный пенополиуретан толщиной 180 мм сформированный из пенополиуретана 100 мм и пенополиуретана 80 мм. Весь диван в покрытии одного типа. Чехол дивана выполняется по технологии caritone (каретная стяжка). Чехлы каркаса и спинки - цельные, несъемные. Подушки сидения - съемные. Материал обивки из искусственной кожи	1
35		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло для руководителей, предпочитающих классику. Форма креслу придается с помощью пенополиуретана. Диагональная двойная строчка обивки по внутренней части чехла. Подушку сиденья можно приподнять, что позволяет почистить сиденье от грязи пыли. Кресло выполнено из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Материал механизма - сталь. Ролики: стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон. Механизм качания: механизм трансформации с фиксацией в любом положении. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимальная рекомендованная нагрузка: до 150 кг. Общая высота min - 1220 мм, высота max - 1285 мм. Ширина сиденья - 440 мм. Диаметр крестовины 700 мм. Высота спинки 780 мм	4

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
36		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой. Высота спинки от сидения 660 мм. Ширина сиденья и спинки 520 мм. Толщина сидения 120 мм. Высота подлокотников от сидения 225 мм. Глубина кресла 460 мм. Высота 1110/1210 мм. Кресло комплектуется механизмом мультиблок, 5 положений. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимально допустимая нагрузка по весу 120 кг. Крестовина имеет в своей основе металлический остов, обеспечивающий высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные накладки. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным пластиковым чехлом. Наполнитель сидения и спинки - высокоэластичный пенополиуретан. Подлокотники деревянные с накладками из искусственной кожи. Обивка кресла - искусственная кожа.	23
37		Стул для посетителя с подлокотниками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 16 кг.	4
38		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг.	107
39		Стул конференц без подлокотников (на металлокаркасе штабелируемый)	OG-LF-01	560x550x790	Черный пластик	Российская Федерация	Металлическая конструкция: Металлическая трубчатая конструкция диаметром 25 мм, окрашенная в глянцевый хромированный цвет. Сиденье и спинка: Изготовлен из полипропилена. V-образная форма опор позволяет штабелировать стулья. Максимальное количество стульев в одном штабеле – 20 шт. Спинка и сидуха изготовлены из полипропилена, что позволяет легко очищать и обрабатывать их антисептиками. Фигурная заглушка - подпятник добавляет опорам устойчивость и не царапает пол. Сидуха и спинка имеют эргономичную форму с радиусными выступами, что обеспечивает удобство сидения. Устойчивый облегченный каркас стула обеспечивает удобство и долговечность эксплуатации.	4
40		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик	Российская Федерация	Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы. Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр 18 мм, толщина каркаса 1,5 мм). Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Специальные подпятники каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.	21
41		Стенд информационный	OG-1285-stend-10	1235x850	Коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 10 карманов.	61
42		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро	Российская Федерация	Зеркальные поверхности с серебряным покрытием обладают превосходными оптическими свойствами. Их идеально гладкая поверхность выдает изображение без каких-либо искажений. Рамка из МДФ толщиной 20 мм.. Зеркало поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
43		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Панель состоит из лицевой панели, боковин, горизонтальных перемычек и царги. Лицевая панель изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Материал боковин, горизонтальных перемычек и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Все торцевые поверхности изделия оклеены кромкой ПВХ 0,4 (0,8) мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей должны быть использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Толщина боковины 16 мм. Ширина боковины 70 мм. Высота боковины 396 мм. Ширина царги 364 мм. Количество лицевых панелей 1 шт. Количество боковин и горизонтальных перемычек по 2 шт. Панель монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм, высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса - пластик, материал внутреннего регулировочного штока - металл. Длина крюка для навеса 50 мм. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Цвет циферблата белый. Цифры должны арабские. Механизм кварцевый. Ход часов плавный.	16
44		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый	Российская Федерация	Вешалка выполнена в классическом стиле. Классическая элегантная вешалка для верхней одежды: Каркас деревянный с тонировкой под общий цвет кабинета, приемной, офиса, Вешалка оснащена пятью крючками для верхней одежды, пятью крючками для головных уборов. Крючки и опоры вешалки изготовлены по технологии гнуто-клееного шпона и выдерживают значительные нагрузки, что обеспечивает долгий срок службы вешалки, в сумочной зоне есть четыре крючка для сумок и зонтов. Высота 182см, диаметр основания 60см	8
45		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа, полок и задней стенки - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1), толщиной 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Дверь шкафа - стеклянная в алюминиевом профиле. Рамка сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Дверь с резиновыми амортизаторами, смягчающими закрывание дверей.	3
46		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый	Российская Федерация	Устройство позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для соединения деталей корпуса. Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа.	3
47		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый	Российская Федерация	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорезы на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет вкладное съёмное дно с фигурной перфорацией.	3

Глава управы района
Нагатинский затон города Москвы

И.П. Джиоева

Исполнительный директор
ООО "ОЭРБИ"

А.Н. Федосова

Детализация по кабинетам утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

			Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"				Приложение 4 к техническому заданию Контракта № НЗ-07/2022 от "16" февраля 2022 г.																										
Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы																																	
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Андропова пр-т, д. 29, корп. 2							Кленовый б-р, д. 8, корп.1						Коломенская наб, д. 6, корп. 2	ул. Новинки, д. 21, корп. 2	ул. Судостроительная, д.27, корп.2						ул. Судостроительная , д. 20/2, корп.1		Общее кол-во				
						1	2 кухня	3	4	5	6 коридор	7	1	2	3	4	5	6 кухня			1	1	1	2	3	4	5 кухня	6 коридор		1	2 коридор		
1		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1270 PLUS PK	1200x700x770	Темный орех																												1
2		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	1								1		2															1		9
3		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех					2						3				2													7
4		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1880 PLUS PK	1800x800x770	Темный орех					1																					1		3
5		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1890 PLUS PK	1800x900x770	Темный орех												1																1
6		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех																									1		1	2



[illegible]

Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы																													
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Андропова пр-т, д. 29, корп. 2						Кленовый б-р, д. 8, корп.1						Коломенская наб, д. 6, корп. 2	ул. Новинки, д. 21, корп. 2	ул. Судостроительная, д.27, корп.2						ул. Судостроительная , д. 20/2, корп.1	общее кол-во		
14		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1680 PLUS	1600x800x770	Темный орех														1										1
15		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2480 PLUS	2400x800x770	Темный орех														1										1
16		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3090 PLUS	3000x900x770	Темный орех			1																					1
17		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3280 PLUS	3200x800x770	Темный орех																	1					1		2
18		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3680 PLUS	3600x800x770	Темный орех										1														1
19		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3690 PLUS	3600x900x770	Темный орех															1									1
20		Шкаф низкий	OG-KR8203 PLUS	824x440x857	Темный орех							1								1			1						3

Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Андропова пр-т, д. 29, корп. 2								Кленовый б-р, д. 8, корп.1								Коломенская наб, д. 6, корп. 2	ул. Новинки, д. 21, корп. 2	ул. Судостроительная, д.27, корп.2								ул. Судостроительная , д. 20/2, корп.1	Общее кол-во
21		Греденция 3- дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Темный орех									1																			1
22		Греденция 4-х дверная со стеклом	OG-KR1645 PLUS	1644x440x857	Темный орех																		1								1		2
23		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	1					1			2	2	2				2	2				2					2			16
24		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	1				2	1					2	3				1			1		1							12
25		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	1									1	1				1										1			5
26		Шкаф для одежды глубокий	OG-KR2008 PLUS	824x598x1981(2069)	Темный орех																					1							1
27		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех									1	1										1								3

Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Андропова пр-т, д. 29, корп. 2						Кленовый б-р, д. 8, корп.1						Коломенская наб, д. 6, корп. 2	ул. Новинки, д. 21, корп. 2	ул. Судостроительная, д.27, корп.2						ул. Судостроительная , д. 20/2, корп.1	общее кол-во
28		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех				1	1					1			1									4
29		Шкаф закрытый	OG-KR2003 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех													1							1		2
30		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L3500 K	3500x600x1981(2069)	Темный орех			1																			1
31		Шкаф-купе гардероб	OG-KR KUPE L1400 G	1400x600x1981(2069)	Темный орех																		1		1		2
32		Шкаф-купе гардероб	OG-KR KUPE L3000 G	3000x600x1981(2069)	Темный орех						1																1
33		Шкаф-витрина	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех														5		4						9
34		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(2350)	Темный орех			1						1							1						3

[illegible]

Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Андропова пр-т, д. 29, корп. 2								Кленовый б-р, д. 8, корп.1								Коломенская наб, д. 6, корп. 2	ул. Новинки, д. 21, корп. 2	ул. Судостроительная, д.27, корп.2								ул. Судостроительная , д. 20/2, корп.1	Общее кол-во
42		Диван трехместный	OG-CH/3	2150x950x760	Зеленый, экокожа																	1								1			
43		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа				1		1					1	1			1	1		1					1		8			
44		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	1				2				1	3	2			2	1		1		3				1		17			
45		Стул для посетителя с подлокотниками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа						2						3			4										9			
46		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	2			20	2				2	4	3	14			11	2	12	1	13	3			23	6	118			
47		Стул конференц без подлокотников (на металлокаркасе штабелируемый)	OG-LF-01	560x550x790	Черный пластик											8					6							12		26			
48		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик		4										2								2					8			

Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы																												
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Андропова пр-т, д. 29, корп. 2						Кленовый б-р, д. 8, корп.1						Коломенская наб, д. 6, корп. 2	ул. Новинки, д. 21, корп. 2	ул. Судостроительная, д.27, корп.2						ул. Судостроительная , д. 20/2, корп.1	общее кол-во	
49		Стенд информационный	OG-1285-stand-10	1235x850	Коричневый			4	3	2	4	2	1	2	2	6	4		3	2	3	3		4		2	5	52
50		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро				1		1							1					1		1			5
51		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		17	
52		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый						3							1	2			3					9	
53		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый						1						1	1					1		1		6	
54		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый						1						1	1					1		1		6	
55		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый						1						1	1					1		1		6	

Глава управы района
Нагатинский затон города Москвы

Исполнительный директор
ООО "ОЭРБИ"

Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы												
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Андропова пр-т, д. 29, корп. 2	Кленовый б-р, д. 8, корп.1	Коломенская наб, д. 6, корп. 2	ул. Новинки, д. 21, корп. 2	ул. Судостроительная, д.27, корп.2	ул. Судостроительная , д. 20/2, корп.1	Общее кол-во
И.П. Джиева						А.Н. Федосова						

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.								
		Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"			Приложение 5 к техническому заданию Контракта № НЗ-07/2022 от "16" февраля 2022 г.			
Советы ветеранов района Нагатинский затон города Москвы								
№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1270 PLUS PK	1200x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
2		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	9
3		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	7

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
4		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1880 PLUS PK	1800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком)., полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	3
5		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1890 PLUS PK	1800x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком)., полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
6		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех	Российская Федерация	Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка.Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба установлена на колесные опоры - 4 шт. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - кнопка.	2
7		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR8055 PLUS	800x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	5

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
8		Тумба многофункциональ- ная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	14
9		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	Российская Федерация	При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В сейфе установлен тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Сейф оборудован пластиковыми ножками. Корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали. Количество полок: 1+лоток. Комплектуется ключевым замком + поворотной ручкой. Тип покрытия: порошковое. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием).	20
10		Стол приставной с тумбой	OG-KR1755 PLUS	1700x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Боковина стола состоит из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой части пилястры имеются три декоративных канавки. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик.	1
11		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница и основание изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Толщина столешницы и основания - 28 мм. Боковины, задняя стенка и полка изготовлены из экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм. Кромка на боковинах и полке - ПВХ 0,4(0,8) Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Опоры роликовые - 4 шт.	2
12		Брифинг-приставка	OG-KR8080 PLUS	800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Опора стола состоит из нескольких частей - опорные панели, боковые панели, декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой части пилястры имеются три декоративных канавки. Основание опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основании установлены регулируемые ножки. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
13		Брифинг-приставка	OG-KR9090 PLUS	900x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Опора стола состоит из нескольких частей - опорные панели, боковые панели, декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
14		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1680 PLUS	1600x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
15		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2480 PLUS	2400x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
16		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3090 PLUS	3000x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
17		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3280 PLUS	3200x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница составная изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. В центральной части стола под столешницей расположен короб для встраиваемого кабельменеджмента. Короб состоит из 2-х декоративных опор, соединённых панелями из ЛДСП. Декоративные опоры короба состоят из нескольких частей - две опорные панели, две декоративные накладки-пилястры и основание. Толщина опорной панели 16 мм. Материал опорных панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам декоративная опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание декоративной опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет опоры. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены с декоративными опорами короба для кабельменеджмента царгами. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	2
18		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3680 PLUS	3600x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница составная изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. В центральной части стола под столешницей расположен короб для встраиваемого кабельменеджмента. Короб состоит из 2-х декоративных опор, соединённых панелями из ЛДСП. Декоративные опоры короба состоят из нескольких частей - две опорные панели, две декоративные накладки-пилястры и основание. Толщина опорной панели 16 мм. Материал опорных панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам декоративная опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание декоративной опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет опоры. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены с декоративными опорами короба для кабельменеджмента царгами. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
19		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3690 PLUS	3600x900x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница составная изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. В центральной части стола под столешницей расположен короб для встраиваемого кабельменеджмента. Короб состоит из 2-х декоративных опор, соединённых панелями из ЛДСП. Декоративные опоры короба состоят из нескольких частей - две опорные панели, две декоративные накладки-пилястры и основание. Толщина опорной панели 16 мм. Материал опорных панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам декоративная опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание декоративной опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет опоры. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены с декоративными опорами короба для кабельменеджмента царгами. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	1
20		Шкаф низкий	OG-KR8203 PLUS	824x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	3
21		Греденция 3-дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция глухого фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Конструкция стеклянного фасада - стекло в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
22		Греденция 4-х дверная со стеклом	OG-KR1645 PLUS	1644x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция глухого фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Конструкция стеклянного фасада - стекло в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
23		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	16
24		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхняя дверь со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкая дверь - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	12
25		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	5
26		Шкаф для одежды глубокий	OG-KR2008 PLUS	824x598x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
27		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	3

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
28		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	4
29		Шкаф закрытый	OG-KR2003 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
30		Шкаф купе комбинированный	OG-KR KUPE L3500 K	3500x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Две двери изготовлены из ЛДСП 10 мм в профиле, другие 2 двери зеркальные в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	1
31		Шкаф-купе гардероб	OG-KR KUPE L1400 G	1400x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Одна дверь изготовлена из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь - зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	2

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
32		Шкаф-купе гардероб	OG-KR KUPE L3000 G	3000x600x1981(206 9)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Одна дверь изготовлена из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь - зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащитных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	1
33		Шкаф-витрина	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Нижние двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Полки стеклянные. Шкаф-витрина имеет внутреннюю подставку. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	9
34		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(235 0)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм.. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху каркаса установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Декоративные фронтальные и боковые панели- из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина панели - 20 мм. Конструкция панели - объемная филленка в рамке. Декоративные панели имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Топы нижних коробов каркаса и основание верхних навесных коробов каркаса, а также топ центральной витрины, изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По торцу топа имеется калевка. Топы боковых витрин - стекло в рамке МДФ, облицованной шпоном. По вертикальным торцам декоративные панели обрамлены накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание каркаса изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковин. Толщина основания - 28 мм. По торцу основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки для установки с учетом неровностей пола. Ящики установлены на телескопических направляющих. Материал ручек - металл.	3
35		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По переднему торцу топа имеется калевка. В топе имеется несколько отверстий для установки древков флагов. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса - 16 мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	6

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
36		Кухня	OG-KR KIT L1600	1600x600x2140	Темный орех	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме шкафа мойкой – съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
37		Кухня	OG-KR KIT L2000	2000x600x2140	Темный орех	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме шкафа мойкой – съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
38		Кухня	OG-KR KIT L2800	2800x600x2140	Темный орех	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме шкафа мойкой – съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
39		Стол обеденный	OG-KR8080 PLUS OB	800x800x750	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, облицованная шпоном. Толщина столешницы 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Опоры металлические квадратные 60x60 мм - 4 шт, цвет чёрный с регулировкой 15 мм. Тип поверхности опоры - рифленые. Толщина металла 2 мм. С помощью крепежных элементов опоры с царгами и столешницей соединены в единую жесткую конструкцию.	2
40		Стол обеденный	OG-KR1470 PLUS OB	1400x700x750	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, облицованная шпоном. Толщина столешницы 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Опоры металлические квадратные 60x60 мм - 4 шт, цвет чёрный с регулировкой 15 мм. Тип поверхности опоры - рифленые. Толщина металла 2 мм. С помощью крепежных элементов опоры с царгами и столешницей соединены в единую жесткую конструкцию.	1
41		Диван двухместный	OG-CH/2	1760x950x450	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Опоры нерегулируемые деревянные. Материалы каркаса - калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая, пружина-змейка, эластичная лента. Толщина фанеры 12 мм. Мягкие элементы - эластичный пенополиуретан толщиной 180 мм сформированный из пенополиуретана 100 мм и пенополиуретана 80 мм. Весь диван в покрытии одного типа. Чехол дивана выполняется по технологии caritone (кадетная стяжка). Чехлы каркаса и спинки - цельные, несъемные. Подушки сидения - съемные. Материал обивки из искусственной кожи	1

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
42		Диван трехместный	OG-CH/3	2150x950x760	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Опоры нерегулируемые деревянные. Материалы каркаса - калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая, пружина-змейка, эластичная лента. Толщина фанеры 12 мм. Мягкие элементы - эластичный пенополиуретан толщиной 180 мм сформированный из пенополиуретана 100 мм и пенополиуретана 80 мм. Весь диван в покрытии одного типа. Чехол дивана выполняется по технологии capitone (каретная стяжка). Чехлы каркаса и спинки - цельные, несъемные. Подушки сидения - съемные. Материал обивки из искусственной кожи	1
43		Кресло для руководителя	OG-CS0	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло для руководителей, предпочитающих классику. Форма креслу придается с помощью пенополиуретана. Диагональная двойная строчка обивки по внутренней части чехла. Подушку сиденья можно приподнять, что позволяет почистить сиденье от грязи пыли. Кресло выполнено из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Материал механизма - сталь. Ролики: стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон. Механизм качания: механизм трансформации с фиксацией в любом положении. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимальная рекомендованная нагрузка: до 150 кг. Общая высота min - 1220 мм, высота max - 1285 мм. Ширина сиденья - 440 мм. Диаметр крестовины 700 мм. Высота спинки 780 мм	8
44		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой. Высота спинка от сидения 660 мм. Ширина сиденья и спинки 520 мм. Толщина сиденья 120 мм. Высота подлокотников от сиденья 225 мм. Глубина кресла 460 мм. Высота 1110/1210 мм. Кресло комплектуется механизмом мультиблок, 5 положений. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимально допустимая нагрузка по весу 120 кг. Крестовина имеет в своей основе металлический остов, обеспечивающий высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные накладки. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным пластиковым чехлом. Наполнитель сиденья и спинки - высокоэластичный пенополиуретан. Подлокотники деревянные с накладками из искусственной кожи. Обивка кресла - искусственная кожа.	17
45		Стул для посетителя с подлокотниками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клеено-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 16 кг.	9
46		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клеено-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг.	118
47		Стул конференц без подлокотников (на металлокаркасе штабелируемый)	OG-LF-01	560x550x790	Черный пластик	Российская Федерация	Металлическая конструкция: Металлическая трубчатая конструкция диаметром 25 мм, окрашенная в гляцевый хромированный цвет. Сиденье и спинка: Изготовлен из полипропилена. V-образная форма опор позволяет штабелировать стулья. Максимальное количество стульев в одном штабеле – 20 шт. Спинка и сидуха изготовлены из полипропилена, что позволяет легко очищать и обрабатывать их антисептиками. Фигурная заглушка - подпятник добавляет опорам устойчивость и не царапает пол. Сидуха и спинка имеют эргономичную форму с радиусными выступами, что обеспечивает удобство сидения. Устойчивый облегченный каркас стула обеспечивает удобство и долговечность эксплуатации.	26
48		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик	Российская Федерация	Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы. Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр 18 мм, толщина каркаса 1,5 мм. Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Специальные подпятники каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.	8

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
49		Стенд информационный	OG-1285-stand- 10	1235x850	Коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовков, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 10 карманов.	52
50		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро	Российская Федерация	Зеркальные поверхности с серебряным покрытием обладают превосходными оптическими свойствами. Их идеально гладкая поверхность выдает изображение без каких-либо искажений. Рамка из МДФ толщиной 20 мм.. Зеркало поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	5
51		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Панель состоит из лицевой панели, боковин, горизонтальных перемычек и царги. Лицевая панель изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Материал боковин, горизонтальных перемычек и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Все торцевые поверхности изделия оклеены кромкой ПВХ 0,4 (0,8) мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей должны быть использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Толщина боковины 16 мм. Ширина боковины 70 мм. Высота боковины 396 мм. Ширина царги 364 мм. Количество лицевых панелей 1 шт. Количество боковин и горизонтальных перемычек по 2 шт. Панель монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм, высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса - пластик, материал внутреннего регулировочного штока - металл. Длина крюка для навеса 50 мм. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Цвет циферблата белый. Цифры должны арабские. Механизм кварцевый. Ход часов плавный.	17
52		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый	Российская Федерация	Вешалка выполнена в классическом стиле. Классическая элегантная вешалка для верхней одежды: Каркас деревянный с тонировкой под общий цвет кабинета, приемной, офиса, Вешалка оснащена пятью крючками для верхней одежды, пятью крючками для головных уборов. Крючки и опоры вешалки изготовлены по технологии гнуто-клееного шпона и выдерживают значительные нагрузки, что обеспечивает долгий срок службы вешалки, в сумочной зоне есть четыре крючка для сумок и зонтов. Высота 182см, диаметр основания 60см	9
53		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа, полок и задней стенки - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1), толщиной 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Дверь шкафа - стеклянная в алюминиевом профиле. Рамка сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Дверь с резиновыми амортизаторами, смягчающими закрывание дверей.	6
54		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый	Российская Федерация	Устройство позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для соединения деталей корпуса. Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа.	

№	Изображение товара	Наименование	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
55		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый	Российская Федерация	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет складное съёмное дно с фигурной перфорацией.	6

Глава управы района
Нагатинский затон города Москвы

_____ И.П. Джноева

Исполнительный директор
ООО "ОЭРБИ"

_____ А.Н. Федосова



**ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН ГОРОДА МОСКВЫ**


Контракт № НЗ-14/2023 от 1 февраля 2023 г.

Ул. Якорная, д. 8, корп. 2.



МЕБЕЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ

Вид сверху.




Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Изометрия 1.




Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Изометрия 2.



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)




Помещение 1. Вид 1.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 1. Вид 2.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 1. Вид 3.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 1. Вид 4.
Якорная 8, к. 2.




Помещение 1. Вид 5.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 1. Вид 6.
Якорная 8, к. 2.


Изометрия 3.




Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)




Помещение 2. Вид 1.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 2. Вид 2.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 2. Вид 3.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 2. Вид 4.
Якорная 8, к. 2.




Помещение 2. Вид 5.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 2. Вид 6.
Якорная 8, к. 2.

Изометрия 5.



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)




Помещение 3. Вид 1.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 3. Вид 2.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 3. Вид 3.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 3. Вид 4.
Якорная 8, к. 2.




Помещение 3. Вид 5.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 3. Вид 6.
Якорная 8, к. 2.

Изометрия 4.



Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Изометрия 6.



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Помещение 4. Вид 1.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 4. Вид 2.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 4. Вид 3.
Якорная 8, к. 2.




Помещение 4. Вид 4.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 4. Вид 5.
Якорная 8, к. 2.

Изометрия 7.




Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Изометрия 8.



Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)


Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Помещение 5. Вид 1.
Якорная 8, к. 2.




Помещение 5. Вид 2.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 5. Вид 3.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 5. Вид 4.
Якорная 8, к. 2.




Помещение 5. Вид 5.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 5. Вид 6.
Якорная 8, к. 2.

Изометрия 9.




OERBY®

Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)


Изометрия 10.



Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джиоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Помещение 6. Вид 1.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 6. Вид 2.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 6. Вид 3.
Якорная 8, к. 2.




Помещение 6. Вид 4.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 6. Вид 5.
Якорная 8, к. 2.

Изометрия П.




OERBY®

Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джиоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Изометрия 12.




Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джиоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Помещение 7. Вид 1.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 7. Вид 2.
Якорная 8, к. 2.




Помещение 7. Вид 3.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 7. Вид 4.
Якорная 8, к. 2.




Помещение 7. Вид 5.
Якорная 8, к. 2.



Помещение 7. Вид 6.
Якорная 8, к. 2.

Изометрия 13.



OERBY®

Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Кухня. Вид 1.
Якорная 8, к. 2.



Кухня. Вид 2.
Якорная 8, к. 2.




Кухня. Вид 3.
Якорная 8, к. 2.



Кухня. Вид 4.
Якорная 8, к. 2.

Изометрия 14.



Объект Совет ветеранов района Нагатинский затон.
г. Москва, ул. Якорная, д. 8, корп. 2.

Подпись заказчика _____
(Глава управы Джигоева И. П.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Коридор. Вид 1.
Якорная 8, к. 2.




Коридор. Вид 2.
Якорная 8, к. 2.



Коридор. Вид 3.
Якорная 8, к. 2.



Коридор. Вид 4.
Якорная 8, к. 2.



Коридор. Вид 5.
Якорная 8, к. 2.



Коридор. Вид 6.
Якорная 8, к. 2.



Коридор. Вид 7.
Якорная 8, к. 2.



Коридор. Вид 8.
Якорная 8, к. 2.





















Стенд на декоративном фасаде



560*810



810*810



1060*810



1310*810



1560*810



Стенд в алюминиевом профиле



500*750



750*750



1000*750



1250*750



1500*750





Детализация по кабинетам утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.



**Мебель для руководителя
"OG-Wood-plus"**

**Приложение 4
к Техническому заданию к Контракту
№ НЗ-14/2023 от "01" февраля 2023г.**

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	ул. Якорная, д. 8, корп.2											Общее кол-во
						1	2	Переговорный зал	Кухня	3	4	5	6	7	тамбур перед к. 6	коридор	
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Венге						1	1					2
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Венге					1	1		3				5
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2080 PK PLUS	2000x800x770	Венге	1											1
4		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-OG-KR1680 PLUS	1600x800x770	Венге									2			2
5		Тумба подкатная	OG-OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Венге	1						1	1				3

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	ул. Якорная, д. 8, корп.2										Общее кол-во
						1	2	Кухня	3	4	5	6	7	тамбур перед к. 6	коридор	
6		Тумба multifunctionальная - органайзер с нишей под сейф	OG-OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Венге	1			1	2		2				6
7		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	1			1	2		2				6
8		Журнальный стол	OG-OG-KR5050J PLUS	500x500x540	Венге										3	3
9		Брифинг-приставка	OG-OG-KR8080 PLUS	800x800x770	Венге	1										1
10		Стол для переговоров со встроенным кабель- менеджментом	OG-KR2480 PH PLUS	2400x800x770	Венге		2									2
11		Стол для переговоров со встроенным кабель- менеджментом	OG-OG-KR3280 PH PLUS	3200x800x770	Венге				1		1					2

[illegible]

Совет ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	ул. Якорная, д. 8, корп.2										Общее кол-во
						1	2 Переговорный зал	Кухня	3	4	5	6	7	тамбур перед к. 6	коридор	
18		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Венге	1										1
19		Шкаф-купе с зеркалом (2 двери + 2 зеркала)	OG-KR KUPE L3200 K	3200x600x1981(2069)	Венге										1	1
20		Витрина	OG-KR2016 VV PLUS	664x431x1981(2069)	Венге				2				2			4
21		Витрина	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Венге		2				4		3			9
22		Витрина угловая	OG-KR2009 VV PLUS	718x718x1981(2069)	Венге				1		1		1			3
23		Стенд памяти	OG-KR SP L3200 PLUS	3200x550x2262(2350)	Венге				1		1					2

Совет ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	ул. Якорная, д. 8, корп.2										Общее кол-во
						1	2 Переговорный зал	Кухня	3	4	5	6	7	тамбур перед к. 6	коридор	
24		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Венге		1		1		2		1			5
25		Трибуна	OG-KR 1378 TRB A PLUS	780x800x1300	Венге								1			1
26		Кухня угловая с мойкой	OG-KR KIT L1900 W1600	1900x1600x2140	Венге			1								1
27		Стол обеденный	OG-KR1260 PLUS OB	1200x600x750	Венге			1								1
28		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	1										1
29		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа				1	2	1	3				7

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	ул. Якорная, д. 8, корп.2										Общее кол-во
						1	2 Переговорный зал	Кухня	3	4	5	6	7	тамбур перед к. 6	коридор	
30		Стул для посетителя с подлокотниками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа	3										3
31		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа		22		13	3	13	4	28		12	95
32		Стул конференц без подлокотников (на металлокаркасе штабелируемый)	OG-LF-01	560x550x790	Черный пластик		10						4			14
33		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик			3								3
34		Стол для маломобильной группы	OG-1260 MM PLUS	1200x600x680 -1150	Венге										1	1
35		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	Венге	1				2		2	2		1	8

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы

№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	ул. Якорная, д. 8, корп.2										Общее кол-во
						1	2 Переговорный зал	Кухня	3	4	5	6	7	тамбур перед к. 6	коридор	
36		Стенд информационный кармашками на 8 карманов	на 8 карманов	1000x850	Венге						1		2		14	17
37		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Венге/ серебро									1		1
38		Настенная панель-вешалка	OG-1036 PLUS	1000x36x2000	Венге/ зелёный									2		2
39		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Венге	1	1	1	1	1	1	1	1			8
40		Шкаф бухгалтерский узкий	OG-463-safe	460x340x1252	Серый	1				1		1				3
41		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый		1		1		2		1		2	7

[illegible]

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.								
		Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"		Приложение 5 к Техническому заданию к Контракту № НЗ-14/2023 от "01" февраля 2023г.				
Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы								
№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	2
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-OG-KR1670 PLUS PK	1600x700x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	5
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2080 PK PLUS	2000x800x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
4		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-OG-KR1680 PLUS	1600x800x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	2
5		Тумба подкатная	OG-OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Венге	Российская Федерация	Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба установлена на колесные опоры - 4 шт. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	3

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы								
№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
6		Тумба multifunctionальная - органайзер с нишей под сейф	OG-OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Венге	Российская Федерация	Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических веществ. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	6
7		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	Российская Федерация	При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В сейфе установлен тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Сейф оборудован пластиковыми ножками. Корпус и дверь имеют различные оттенки коринтевого. Эффект молотковой эмали. Количество полок: 1+лоток. Комплектуется ключевым замком + поворотной ручкой. Тип покрытия: порошковое. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием).	6
8		Журнальный стол	OG-OG-KR5050J PLUS	500x500x540	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница и основание изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Толщина столешницы и основания - 28 мм. Боковины, задняя стенка и полка изготовлены из экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм. Кромка на боковинах и полки – ПВХ 0,4(0,8) Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Опоры роликовые - 4 шт.	3
9		Брифинг-приставка	OG-OG-KR8080 PLUS	800x800x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Опора стола состоит из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная, толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеют три декоративных канавки. Основание опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
10		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2480 PH PLUS	2400x800x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная, толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеют три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащен встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	2
11		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-OG-KR3280 PH PLUS	3200x800x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница составная изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеют три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. В центральной части стола под столешницей расположен короб для встраиваемого кабель-менеджмента. Короб состоит из 2-х декоративных опор, соединенных панелями из ЛДСП. Декоративные опоры короба состоят из нескольких частей - две опорные панели, две декоративные накладки-пилястры и основание. Толщина опорной панели 16 мм. Материал опорных панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам декоративная опора обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеют три декоративных канавки. Основание декоративной опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет опоры. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены с декоративными опорами короба для кабель-менеджмента царгами. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащен встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	2

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы								
№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
12		Стол составной для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3080 PH PLUS	3000x800x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрaмлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов. Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	1
13		Греденция 4-х дверная со стеклом	OG-OG-KR1645 PLUS	1644x440x857	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция глухого фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Конструкция стеклянного фасада - стекло в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
14		Шкаф со стеклом	OG-OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Нижние двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	8
15		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Нижние двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	4
16		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга выдвижная, установленная в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
17		Шкаф для одежды глубокий	OG-KR2008 PLUS	824x598x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке на штангодержателях. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
18		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры (5 штук) для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	1

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы								
№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
19		Шкаф-купе с зеркалом (2 двери + 2 зеркала)	OG-KR KUPE L3200 K	3200x600x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромок ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Две двери из ЛДСП 10 мм в профиле, две другие двери зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащитных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	1
20		Шкаф-витрина с подстветкой	OG-KR2016 VV PLUS	664x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Полки стеклянные. Шкаф-витрина имеет внутреннюю подстветку. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	4
21		Шкаф-витрина с подстветкой	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Полки стеклянные. Шкаф-витрина имеет внутреннюю подстветку. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	9
22		Шкаф-витрина угловая с подстветкой	OG-KR2009 VV PLUS	718x718x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Полки стеклянные. Шкаф-витрина имеет внутреннюю подстветку. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	3
23		Стенд памяти	OG-KR SP L3200 PLUS	3200x550x2262(2350)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм.. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху каркаса установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Декоративные фронтальные и боковые панели - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина панели - 20 мм. Конструкция панели - объемная филленка в рамке. Декоративные панели имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Топы нижних коробов каркаса и основание верхних навесных коробов каркаса, а также топ центральной витрины, изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По торцу топа имеется калевка. Топы боковых витрин - стекло в рамке МДФ, облицованной шпоном. По вертикальным торцам декоративные панели обрамлены накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пластине пилястры имеют три декоративных канавки. Основание каркаса изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковин. Толщина основания - 28 мм. По торцу основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки для установки с учетом неровностей пола. Ящики установлены на телескопических направляющих. Материал ручек - металл.	2
24		Флагишток	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По переднему торцу топа имеется калевка. В топе имеется несколько отверстий для установки древков флагов. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса - 16 мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	5

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы								
№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
25		Трибуна	OG-KR 1378 TRB A PLUS	780x800x1300	Бенге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Перила изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. Боковины состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-плиастры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная, толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-плиастрами. Плиастра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели плиастры имеют три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины трибуны соединены передней панелью. Толщина передней панели - 16 мм. Размер передней панели по высоте - от основания боковин до перил. Материал передней панели и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. На передней панели закреплена декоративная фасадная панель. Материал фасадной панели - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасадной панели - объемная филленка в рамке. Фасадная панель имеет высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами.	1
26		Кухня угловая с мойкой	OG-KR KIT L1900 W1600	1900x1600x2140	Бенге	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме нижнего шкафа с мойкой - съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
27		Стол обеденный	OG-KR1260 PLUS OB	1200x600x750	Бенге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, облицованная шпоном. Толщина столешницы 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Опоры металлические квадратные 60x60 мм - 4 шт, цвет чёрный с регулировкой 15 мм. Тип поверхности опоры - рифленые. Толщина металла 2 мм. С помощью крепежных элементов опоры с царгами и столешницей соединены в единую жесткую конструкцию.	1
28		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло для руководителей, предпочитающих классику. Форма креслу придается с помощью пенополиуретана. Диагональная двойная строчка обивки по внутренней части чехла. Подушку сиденья можно приподнять, что позволяет почистить сиденье от грязи пыли. Кресло выполнено из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Материал механизма - сталь. Ролики: стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие - нейлон. Механизм качания: механизм трансформации с фиксацией в любом положении. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимальная рекомендованная нагрузка: до 150 кг. Общая высота min - 1220 мм, высота max - 1285 мм. Ширина сиденья - 440 мм. Диаметр крестовины 700 мм. Высота спинки 780 мм.	1
29		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой. Высота спинки от сиденья 660 мм. Ширина сиденья и спинки 520 мм. Толщина сиденья 120 мм. Высота подлокотников от сиденья 225 мм. Глубина кресла 460 мм. Высота 1110/1210 мм. Кресло комплектуется механизмом мультиблок, 5 положений. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимально допустимая нагрузка по весу 120 кг. Крестовина имеет в своей основе металлический осто, обеспечивающий высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные накладки. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным пластиковым чехлом. Наполнитель сиденья и спинки - высокоэластичный пенополиуретан. Подлокотники деревянные с накладками из искусственной кожи. Обивка кресла - искусственная кожа.	7
30		Стул для посетителя с подлокотниками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 16 кг.	3
31		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг.	95

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы								
№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
32		Стул конференц без подлокотников (на металлокаркасе штабелируемый)	OG-LF-01	560x550x790	Черный пластик	Российская Федерация	Металлическая конструкция: Металлическая трубчатая конструкция диаметром 25 мм, окрашенная в глянцевый хромированный цвет. Сиденье и спинка: Изготовлен из полипропилена. V-образная форма опор позволяет штабелировать стулья. Максимальное количество стульев в одном штабеле – 20 шт. Спинка и сидуха изготовлены из полипропилена, что позволяет легко очищать и обрабатывать их антисептиками. Фигурная заглушка - подпятник добавляет опорам устойчивость и не царапает пол. Сидуха и спинка имеют эргономичную форму с радиусными выступами, что обеспечивает удобство сидения. Устойчивый облегченный каркас стула обеспечивает удобство и долговечность эксплуатации.	14
33		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик	Российская Федерация	Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы. Сиденье выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр 18 мм, толщина каркаса 1,5 мм. Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Специальные подпятники каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.	3
34		Стол для маломобильной группы	OG-1260 MM PLUS	1200x600x680 -1150	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Базовый элемент системы - опора стола, состоящая из подъемной колонны и основания. Подъемная колонна состоит из двух частей, выполненных из трубы прямоугольного сечения 70x50 мм и 60x40 мм. Плоское основание колонны имеет длину 730 мм. Ход регулировочного штока подъемной колонны 430 мм. Покрытие внешних металлических поверхностей опоры эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Основная отличительная особенность данной системы - один внешний (не встроенный в подъемные колонны) электрический двигатель. Каждая подъемная колонна оснащена электромеханическим приводом и может функционировать в качестве компонентов системы, состоящей из двух или трех опор стола. Синхронная работа подъемных колонн в системе обеспечивается при помощи электронного блока управления. Две или три опоры в сочетании телескопическими traversами позволяют собирать металлокаркасы для столов различной длины и конфигурации. Синхронная работа подъемных колонн обеспечивается механически при помощи карданной передачи, передающей крутящий момент от электрического двигателя к механическим приводам. Крепление столешницы к металлокаркасу осуществляется через монтажные отверстия на фланцах опор при помощи винтов М6.	1
35		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	Венге	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 10 карманов.	8
36		Стенд информационный кармашками на 8 карманов	на 8 карманов	1000x850	Венге	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 8 карманов.	17
37		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Венге/ серебро	Российская Федерация	Зеркальные поверхности с серебряным покрытием обладают превосходными оптическими свойствами. Их идеально гладкая поверхность выдает изображение без каких-либо искажений. Рамка из МДФ толщиной 20 мм.. Зеркало поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	1
38		Настенная панель-вешалка	OG-1036 PLUS	1000x36x2000	Венге/ зелёный	Российская Федерация	В комплект вешалки входит: основание, полка, крючки. Материал основания вешалки и полки- экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Крепление полки скрытое. Материал крючков - металл.	2
39		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Панель состоит из лицевой панели, боковин, горизонтальных перемычек и царги. Лицевая панель изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Материал боковин, горизонтальных перемычек и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Все торцевые поверхности изделия оклеены кромкой ПВХ 0,4 (0,8) мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей должны быть использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Толщина боковины 16 мм. Ширина боковины 70 мм. Высота боковины 396 мм. Ширина царги 364 мм. Количество лицевых панелей 1 шт. Количество боковин и горизонтальных перемычек по 2 шт. Панель монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм, высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса - пластик, материал внутреннего регулировочного штока - металл. Длина крюка для навеса 50 мм. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Цвет циферблата белый. Цифры должны арабские. Механизм кварцевый. Ход часов плавный.	8
40		Шкаф бухгалтерский узкий	OG-463-safe	460x340x1252	Серый	Российская Федерация	Шкаф предназначен для хранения документов, сварная конструкция из стали. Шкаф запирается на ключевой замок. Имп покрытия порошковое. Толщина лицевой панели и боковых стенок 1,2 мм. Предусмотрена возможность крепления к стене. Комплектуется ключевым замком и переставными полками. Тип покрытия: гигиенически безопасный, полимерный краситель по технологии порошкового окрашивания. Благодаря этому металл не ржавеет даже в условиях повышенной влажности. Шкаф оборудован встроенным отделением (трейзером), запирающимся на ключ.	3

Совет Ветеранов района Нагатинский затон города Москвы								
№ п/п	Схематическое изображение	Наименование	Артикул	Размер (ШхГхВ) мм	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
41		Вешалка напольная	OG-182	600х600х1820	Коричневый	Российская Федерация	Вешалка выполнена в классическом стиле. Классическая элегантная вешалка для верхней одежды: Каркас деревянный с тонировкой под общий цвет кабинета, приемной, офиса, Вешалка оснащена пятью крючками для верхней одежды, пятью крючками для головных уборов. Крючки и опоры вешалки изготовлены по технологии гнуто-клееного шпона и выдерживают значительные нагрузки, что обеспечивает долгий срок службы вешалки, в сумочной зоне есть четыре крючка для сумок и зонтов. Высота 182см, диаметр основания 60 см.	7
42		Подвесная офисная перегородка с принтами символики и достопримечательностей г.Москвы (Жалюзи)	OG-1522-blind	размер по месту	Белый с принтом	Российская Федерация	Перегорodka представляет собой единое изделие, конструктивно состоящее из металлического карниза, внутри которого размещены бегунки, фиксаторы бегунков, механизмы перемещения и вращения бегунков, ламели и элементы их крепления. Конструкция перегородки: в верхней части ламели крепятся к пластиковым бегункам со встроенными подшипниками посредством застёжек, а в нижней части соединены пластмассовой соединительной цепочкой. Застежки и крепление соединительной цепочкой - обеспечивают возможность легкой и многократной замены ламелей без повреждения замков и элементов крепления. Ширина карниза 44,5 мм; высота карниза 25 мм; ширина пластины для крепления кронштейнов 39,5 мм. Материал карниза алюминий, покрытие антикоррозийное. Материал механизма управления: высокопрочный пластик, стойкий к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Диаметр звена цепи управления 4,5 мм. Материал цепи поворота ламелей (цепь управления): высокопрочный пластик, стойкий к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Возможное расположение управления: слева/справа. Материал ламелей ткань. Тип ткани полимерная. Плотность ткани 0,345 кг/м кв. Пропитка акриловая. Изображение (картинка) на ламелях: логотип, геральдика, достопримечательности г. Москвы (по выбору заказчика). Метод нанесения фотопечати: латексная печать. Изделия не имеют неприятного запаха, не вызывает аллергии. Метод печати - термальная струйная печать. Крепление карниза может быть: потолочное- с помощью металлических потолочных универсальных кронштейнов или настенное – с помощью настенных стальных кронштейнов.	12
43		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354х202х446	Серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса и полок 16 мм, топ 25 мм. Обработка торцевых поверхностей каркаса кромка ПВХ 0,4 мм, топ 2 мм. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Задняя стенка вкладная из ЛДСП 16 мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей использованы эксцентриквые стяжки и шканты. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Стеклопанель в алюминиевом профиле, стекло белое матовое. Материал ручки - металл. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Замок установлен на правый бок шкафа, тип замка - ключевой, вид замка - гарпунообразный. Размер шкафа 354х202х446 мм.	1
44		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180х32х85	Коричневый	Российская Федерация	Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для соединения деталей корпуса. Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа.	1
45		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280х280х1000	Коричневый	Российская Федерация	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет вкладное съёмное дно с фигурной перфорацией.	1



OERBY®

115088, ул. Южнопортовая,
дом 7, стр. 2, офис 307.
Тел.: +7 495 647-48-47
info@oerby.ru

WWW.OERBY.RU