



OERBY®

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА
БРАТЕЕВО ГОРОДА МОСКВЫ

WWW.OERBY.RU



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА БРАТЕЕВО ГОРОДА МОСКВЫ

Контракт № 705-22 от 17 февраля 2022 г.

ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1
ул. Алма-Атинская, д. 4
ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2
ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2
ул. Борисовские пруды, д. 38
ул. Борисовские пруды, д. 44
ул. Ключевая, д. 10, корп. 2
ул. Ключевая, д. 4, корп. 2
ул. Братеевская, д. 25, корп. 2
ул. Паромная, д. 9, корп. 2



Оказание услуг по разработке эскизных проектов
оснащения мебелью нежилых помещений Совета
ветеранов района Братеево города Москвы.


№ 705-22 от 17.02.2022

[Ссылка на контракт на портале поставщиков](#)


УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, Д. 22, КОРП. 1




















ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1

Помещение 2. Вид 2.





ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1


Кладовая. Вид 1.






УЛ. АЛМА-АТИНСКАЯ, Д.4




























ул. Алма-Атинская, д.4


Коридор. Вид 3.





УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, Д. 14, КОРП. 2



















ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2

Кухня. Вид 1.




ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2


Коридор. Вид 1.





УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, Д. 34, КОРП. 2














ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2


Помещение 2. Вид 1.



ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2


Коридор. Вид 1.






УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ Д. 38












ул. Борисовские пруды д. 38




Помещение 1. Вид 3.


УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, Д. 44





















ул. Борисовские пруды, д. 44



Коридор. Вид 2.


ул. Борисовские пруды, д. 44

Коридор. Вид 3.



УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, Д.10, КОРП. 2










ул. Ключевая, д.10, корп. 2

Помещение 1. Вид 2.




ул. Ключевая, д.10, корп. 2


Помещение 1. Вид 2.



УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, Д.4, КОРП. 2








ул. Ключевая, д.4, корп.

Помещение 1. Вид 1.




ул. Ключевая, д.4, корп.

Помещение 1. Вид 2.




ул. Ключевая, д.4, корп.


Помещение 1. Вид 3.



УЛ. БРАТЕЕВСКАЯ, Д. 25, КОРП. 2








ул. Братеевская, д. 25, корп. 2

Помещение 1. Вид 1.









УЛ. ПАРОМНАЯ, Д.9, КОРП. 2







ул. Паромная, д.9, корп. 2

Помещение 1. Вид 1.




ул. Паромная, д.9, корп. 2

Помещение 1. Вид 2.



ул. Паромная, д.9, корп. 2

Помещение 1. Вид 3.







































500*750

750*750

1000*750

1250*750

1500*750



Советы ветеранов района Братеево города Москвы																																	
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Алма- Атинская, д. 4			ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1 Районный					ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 38		ул. Борисовские пруды, д. 44			ул. Братеевская д. 25, корп. 2		ул. Ключевая д.4, корп. 2		ул. Ключевая д.10, корп. 2		ул. Паромная, д.9, корп. 2		Общее кол-во
						1	2	3 коридор	1	2	3 коридор	1	2	3 кухня	4 коридор	5 кладовая	1	2	3 коридор	1	1	2	3 коридор	1	1	1	1						
35		Шкаф полузакрытый	OG-KR2002 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех															2	1												3
36		Шкаф полузакрытый узкий	OG-KR2012 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех															1												1	
37		Шкаф открытый	OG-KR2001 PLUS	824x411x1981(2069)	Темный орех																	1										1	
38		Шкаф открытый узкий	OG-KR2011 PLUS	412x411x1981(2069)	Темный орех																1											1	
39		Стеллаж угловой	OG-KR2018 PLUS	411x411x1981(2069)	Темный орех																1											1	
40		Антресоль закрытая	OG-KR8203A PLUS	822x430x600	Темный орех																						2					2	
41		Шкаф открытый узкий средний	OG-KR1111 PLUS	446x440x1206	Темный орех																	1										1	

Советы ветеранов района Братеево города Москвы																															
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Алма- Атинская, д. 4			ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1 Районный					ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 38			ул. Борисовские пруды, д. 44			ул. Братеевская д. 25, корп. 2	ул. Ключевая д.4, корп. 2	ул. Ключевая д.10, корп. 2	ул. Паромная, д.9, корп. 2	Общее кол-во	
						1	2	3 коридор	1	2	3 коридор	1	2	3 кухня	4 коридор	5 кладовая	1	2	3 коридор	1	1	2	3 коридор	1	1	1	1				
42		Шкаф-купе с полками	OG-KR KUPE L1100 P	1100x600x1981(2069)	Темный орех			1																							1
43		Шкаф-купе с полками	OG-KR KUPE L1300 P	1300x600x1981(2069)	Темный орех						1																				1
44		Шкаф-купе гардероб	OG-KR KUPE L1300 G	1300x600x1981(2069)	Темный орех																							1			1
45		Шкаф-купе гардероб с антресолью	OG-KR KUPE L1300 G	1300x600x1981(2669)	Темный орех																								1		1
46		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(2350)	Темный орех	1																									1
47		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	1											1					1									3
48		Миникухня	OG-KR 7060 MINIK	700x600x1981(2069)	Темный орех												1														1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы																														
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Алма- Атинская, д. 4			ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1 Районный					ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 38	ул. Борисовские пруды, д. 44			ул. Братеевская д. 25, корп. 2	ул. Ключевая д.4, корп. 2	ул. Ключевая д.10, корп. 2	ул. Паромная, д.9, корп. 2	Общее кол-во		
						1	2	3 коридор	1	2	3 коридор	1	2	3 кухня	4 коридор	5 кладовая	1	2	3 коридор	1	1	2	3 коридор	1	1	1	1			
49		Миникухня с мойкой	OG-KR 9060 MINIK RAK	900x600x1981(2069)	Темный орех					1																				1
50		Кухня	OG-KR KIT L2000	2000x600x2140	Темный орех								1																	1
51		Стол обеденный	OG-KR1260 PLUS OB	1200x600x750	Темный орех					2			1																	3
52		Банкетка	OG-BNK 800	800x450x488	Зеленый, экокожа						1																			1
53		Банкетка	OG-BNK 1200	1200x450x488	Зеленый, экокожа																	3								3
54		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	1							1					1										1		4
55		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	2	2			3			2					2	2			2	2		1	2		1		21

Советы ветеранов района Братеево города Москвы																																	
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Алма- Атинская, д. 4			ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1 Районный					ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 38		ул. Борисовские пруды, д. 44			ул. Братеевская д. 25, корп. 2		ул. Ключевая д.4, корп. 2		ул. Ключевая д.10, корп. 2		ул. Паромная, д.9, корп. 2		Общее кол-во
						1	2	3 коридор	1	2	3 коридор	1	2	3 кухня	4 коридор	5 кладовая	1	2	3 коридор	1	1	2	3 коридор	1	1	1	1						
56		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	14	2	1	7			3	18				8	2	2	7	7	2		13	10	9	9						114
57		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик				6					4																			10
58		Стол для маломобильной группы	OG-8060 MM PLUS	800x600x680 -1150	Темный орех														1														1
59		Стол для маломобильной группы	OG-1060 MM PLUS	1000x600x680 -1150	Темный орех			1																									1
60		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый							1					1								1								3
61		Стенд информационный кармашками на 12 карманов	OG-1795-stend-12	1500x850	коричневый								1																				1
62		Стенд информационный кармашками на 8 карманов	на 8 карманов	1000x850	коричневый	1					1								1	1			1				1						6

Советы ветеранов района Братеево города Москвы																													
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Алма- Атинская, д. 4			ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1 Районный					ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 38	ул. Борисовские пруды, д. 44			ул. Братеевская д. 25, корп. 2	ул. Ключевая д.4, корп. 2	ул. Ключевая д.10, корп. 2	ул. Паромная, д.9, корп. 2	Общее кол-во	
						1	2	3 коридор	1	2	3 коридор	1	2	3 кухня	4 коридор	5 кладовая	1	2	3 коридор	1	1	2	3 коридор	1	1	1	1		
63		Стенд информационный кармашками на 4 карманов	4 кармана	500x850	коричневый	1	1		1	1		1	1	1	1		1	1	1	2			2	2	2	2	2	2	23
64		Стенд информационный кармашками на 6 карманов	6 карманов	750x850	коричневый	1						1					1						1	1		1		1	6
65		Стенд с портретами	Тип 1	500x850	коричневый															1		1		1	1				4
66		Стенд с портретами	Тип 2	750x850	коричневый			1		1	1		1				1			1		1		2	2	1	1		13
67		Стенд с портретами	Тип 3	1000x850	коричневый	1	1		1			1	1	1			1	1			1			2	1	1	1		14
68		Стенд с портретами	Тип 4	1250x850	коричневый			1		1								1	1		1								5
69		Стенд с портретами	Тип 5	1500x850	коричневый																				1				1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы																																
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Алма- Атинская, д. 4			ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1 Районный					ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 38				ул. Борисовские пруды, д. 44				ул. Братеевская д. 25, корп. 2	ул. Ключевая д.4, корп. 2	ул. Ключевая д.10, корп. 2	ул. Паромная, д.9, корп. 2	Общее кол-во
						1	2	3 коридор	1	2	3 коридор	1	2	3 кухня	4 коридор	5 кладовая	1	2	3 коридор	1	1	2	3 коридор	1	1	1	1					
70		Стенд пробковый	OG-1200-cork	1200x900	коричневый		1				1						1				1				1		1		1		1	10
71		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро										1						1	1				1						4
72		Настенная панель- вешалка	OG-5536 PLUS	550x36x2000	Темный орех																1					1						2
73		Настенная панель- вешалка	OG-1036 PLUS	1000x36x2000	Темный орех											1																1
74		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	1	1			1	1							1	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	15
75		Шкаф бухгалтерский узкий	OG-463-safe	460x340x1252	Серый																					1						1
76		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый			1									2								1							4

Советы ветеранов района Братеево города Москвы																												
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	ул. Алма-Атинская, д. 4			ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 22, корп. 1 Районный				ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 2			ул. Борисовские пруды, д. 38	ул. Борисовские пруды, д. 44			ул. Братеевская д. 25, корп. 2	ул. Ключевая д.4, корп. 2	ул. Ключевая д.10, корп. 2	ул. Паромная, д.9, корп. 2	Общее кол-во	
						1	2	3 коридор	1	2	3 коридор	1	2	3 кухня	4 коридор	5 кладовая	1	2	3 коридор	1	1	2	3 коридор	1	1	1		1
77		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый			1			1				1			1			1			1		1	1	10
78		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый			1			1				1			1			1			1		1	1	10
79		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый			1			1				1			1			1			1		1	1	10

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.								
		Мебель для руководителя "OG-Wood-plus"		Приложение 5 к техническому заданию Контракта № 705-22 от "17" февраля 2022 г.				
Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1060 PLUS PK	1000x600x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	2
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1260 PLUS PK	1200x600x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	4

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1470 PLUS PK	1400x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	12
4		Стол рабочий	OG-KR1055 PLUS	1000x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком) , полкой для клавиатуры.Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	2
5		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1260 PLUS	1200x600x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	9

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
6		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1460 PLUS	1400x600x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	2
7		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1470 PLUS	1400x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	2
8		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1670 PLUS	1600x700x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
9		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1880 PLUS	1800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	2
10		Рабочий стол с надставкой	OG-KR1260 NAD PLUS	1200x600x1150	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Топ надставки стола изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Боковины надставки изготовлены экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечная плит (ЛДСП), толщиной 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком). Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
11		Тумба подкатная	OG-KR4321 PLUS	430x555x588	Темный орех	Российская Федерация	Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка.Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба установлена на колесные опоры - 4 шт. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - кнопка.	19

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
12		Приставная тумба с нишей	OG-KR7055 PLUS	700x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Ручки металлические, тип ручки - кнопка. Замок установлен на верхний ящик Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	6
13		Тумба многофункциональная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR8055 PLUS	800x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки металлические, тип ручки на ящиках - кнопка, на двери тип - скоба. Замок установлен на верхний ящик. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	5
14		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	Российская Федерация	При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В сейфе установлен тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Сейф оборудован пластиковыми ножками. Корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали. Количество полок: 1+лоток. Комплектуется ключевым замком + поворотной ручкой. Тип покрытия: порошковое. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием).	5
15		Стол компьютерный	OG-KR8055 K PLUS	800x550x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель - несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой части пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком), полкой для клавиатуры. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	2

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
16		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница и основание изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешниц имеется калевка. Толщина столешницы и основания - 28 мм. Боковины, задняя стенка и полка изготовлены из экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм. Кромка на боковинах и полки – ПВХ 0,4(0,8) Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Опоры роликовые - 4 шт.	1
17		Стол для переговоров	OG-KR1260 PLUS	1200x600x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрaмлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП).	3
18		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1880 PLUS	1800x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрaмлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	3


Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
19		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2480 PLUS	2400x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрaмлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	3
20		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR3280 PLUS	3200x800x770	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница составная изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. По периметру столешницы имеется калевка. Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. Толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрaмлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. В центральной части стола под столешницей расположен короб для встраиваемого кабельменеджмента. Короб состоит из 2-х декоративных опор, соединённых панелями из ЛДСП. Декоративные опоры короба состоят из нескольких частей - две опорные панели, две декоративные накладки-пилястры и основание. Толщина опорной панели 16 мм. Материал опорных панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам декоративная опора обрaмлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание декоративной опоры изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет опоры. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены с декоративными опорами короба для кабельменеджмента царгами. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона.	1
21		Тумба для оргтехники	OG-KR4323D PLUS	803x617x653	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По периметру топа имеется калевка. Материал фасадов - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Высота ниши 172 мм. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	4

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
22		Шкаф низкий узкий	OG-KR8213 PLUS	412x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
23		Шкаф низкий узкий	OG-KR8217 PLUS	570x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	4
24		Шкаф со встроенным сейфом (высота сейфа 120 см)	OG-KR8217 SAFE PLUS	696x440x1400	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
25		Шкаф низкий	OG-KR8203 PLUS	824x440x857	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
26		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Нижние двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	23

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
27		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Верхняя дверь со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкая дверь - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	1
28		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
29		Шкаф для одежды глубокий	OG-KR2008 PLUS	824x598x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
30		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установлена в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	3

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
31		Шкаф для одежды угловой	OG-KR2009 PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	1
32		Шкаф закрытый	OG-KR2003 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
33		Шкаф закрытый узкий	OG-KR2017P PLUS	570x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
34		Шкаф закрытый угловой	OG-KR2009P PLUS	718x718x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	2

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
35		Шкаф полуоткрытый	OG-KR2002 PLUS	824x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	3
36		Шкаф полуоткрытый узкий	OG-KR2012 PLUS	412x431x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами . Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручка металлическая, тип ручки - скоба.	1
37		Шкаф открытый	OG-KR2001 PLUS	824x411x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм.. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	1
38		Шкаф открытый узкий	OG-KR2011 PLUS	412x411x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм . Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	1
39		Стеллаж угловой	OG-KR2018 PLUS	411x411x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм . Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
40		Антресоль закрытая	OG-KR8203A PLUS	822x430x600	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
41		Шкаф открытый узкий средний	OG-KR1111 PLUS	446x440x1206	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Для более рационального использования внутреннего пространства в шкафу установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру топа имеется калевка. Стеллаж имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	1
42		Шкаф-купе с полками	OG-KR KUPE L1100 P	1100x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Одна дверь из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	1
43		Шкаф-купе с полками	OG-KR KUPE L1300 P	1300x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Одна дверь из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащищенных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
44		Шкаф-купе гардероб	OG-KR KUPE L1300 G	1300x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Одна дверь изготовлена из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь - зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащитных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм.	1
45		Шкаф-купе гардероб с антресолью	OG-KR KUPE L1300 G	1300x600x1981(2669)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Одна дверь изготовлена из ЛДСП 10 мм в профиле, другая дверь - зеркальная в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащитных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Штанга овальная, установленная в верхней части каркаса параллельно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина шкафа 600 мм. Материал антресоли - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина боковин, полок 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. Толщина топа 16 мм. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Двери из ЛДСП 10 мм в профиле. Профили двери-купе изготовлены из высококачественного сплава первичного алюминия. Нижние ролики изготовлены на основе пылезащитных подшипников, не нуждающиеся в смазке и обеспечивающие бесшумное и плавное движение на протяжении всего срока эксплуатации. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху антресоли установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки.	1
46		Стенд памяти	OG-KR SP L3000 PLUS	3000x320x2262(2350)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм.. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Сверху каркаса установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Декоративные фронтальные и боковые панели- из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина панели - 20 мм. Конструкция панели - объемная филленка в рамке. Декоративные панели имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Топы нижних коробов каркаса и основание верхних навесных коробов каркаса, а также топ центральной витрины, изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По торцу топа имеется калевка. Топы боковых витрин - стекло в рамке МДФ, облицованной шпоном. По вертикальным торцам декоративные панели обрамлены накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой пласти пилястры имеют три декоративных канавки. Основание каркаса изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковин. Толщина основания - 28 мм. По торцу основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки для установки с учетом неровностей пола. Ящики установлены на телескопических направляющих. Материал ручек - металл.	1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
47		Флагштог	OG-KR 4040 FLG PLUS	400x400x500	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле.Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. По переднему торцу топа имеется калевка. В топе имеется несколько отверстий для установки древков флагов. Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса – 16 мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов.	3
48		Миникухня	OG-KR 7060 MINIK	700x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов. Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филленка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 700 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
49		Миникухня с мойкой	OG-KR 9060 MINIK RAK	900x600x1981(2069)	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки -экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединённых ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки.Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов. Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Направляющие - телескопические. Материал фасадов ящиков - МДФ, толщиной 20 мм, облицован шпоном. Конструкция фасада ящика - объемная филленка в рамке. Ящик соединяются с каркасом тумбы посредством направляющих механизмов. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 900 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
50		Кухня	OG-KR KIT L2000	2000x600x2140	Темный орех	Российская Федерация	Кухня состоит из нижних и верхних шкафов. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя царгами. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкафа, кроме шкафа мойкой – съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный 88 мм, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
51		Стол обеденный	OG-KR1260 PLUS OB	1200x600x750	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, облицованная шпоном. Толщина столешницы 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Опоры металлические квадратные 60x60 мм - 4 шт, цвет чёрный с регулировкой 15 мм. Тип поверхности опоры - рифленные. Толщина металла 2 мм. С помощью крепежных элементов опоры с царгами и столешницей соединены в единую жесткую конструкцию.	3
52		Банкетка	OG-BNK 800	800x450x488	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Боковины состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина каркаса – 16 мм. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов ящика при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов. Топ банкетки представляет собой мягкое сидение.	1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
53		Банкетка	OG-BNK 1200	1200x450x488	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Боковины состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 19 мм. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка. В основание установлены регулируемые ножки. Боковины соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина каркаса – 16 мм. Материал каркаса - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов ящика при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов. Топ банкетки представляет собой мягкое сиденье.	3
54		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло для руководителей, предпочитающих классику. Форма креслу придается с помощью пенополиуретана. Диагональная двойная строчка обивки по внутренней части чехла. Подушку сиденья можно приподнять, что позволяет почистить сиденье от грязи пыли. Кресло выполнено из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Материал механизма - сталь. Ролики: стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон. Механизм качения: механизм трансформации с фиксацией в любом положении. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимальная рекомендованная нагрузка: до 150 кг. Общая высота min - 1220 мм, высота max - 1285 мм. Ширина сиденья - 440 мм. Диаметр крестовины 700 мм. Высота спинки 780 мм	4
55		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой. Высота спинка от сиденья 660 мм. Ширина сиденья и спинки 520 мм. Толщина сиденья 120 мм. Высота подлокотников от сиденья 225 мм. Глубина кресла 460 мм. Высота 1110/1210 мм. Кресло комплектуется механизмом мультиблок, 5 положений. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимально допустимая нагрузка по весу 120 кг. Крестовина имеет в своей основе металлический осто, обеспечивающий высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные накладки. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным пластиковым чехлом. Наполнитель сиденья и спинки - высокоэластичный пенополиуретан. Подлокотники деревянные с накладками из искусственной кожи. Обивка кресла - искусственная кожа.	21
56		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг.	114

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
57		Стол обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик	Российская Федерация	Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы. Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр 18 мм, толщина каркаса 1,5 мм. Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Специальные подпятники каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.	10
58		Стол для маломобильной группы	OG-8060 MM PLUS	800x600x680 -1150	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Базовый элемент системы - опора стола, состоящая из подъемной колонны и основания. Подъемная колонна состоит из двух частей, выполненных из трубы прямоугольного сечения 70x50 мм и 60x40 мм. Плоское основание колонны имеет длину 730 мм. Ход регулировочного штока подъемной колонны 430 мм. Покрытие внешних металлических поверхностей опоры эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Основная отличительная особенность данной системы - один внешний (не встроенный в подъемные колонны) электрический двигатель. Каждая подъемная колонна оснащена электромеханическим приводом и может функционировать в качестве компонентов системы, состоящей из двух или трех опор стола. Синхронная работа подъемных колонн в системе обеспечивается при помощи электронного блока управления. Две или три опоры в сочетании телескопическими траверсами позволяют собирать металлокаркасы для столов различной длины и конфигурации. Синхронная работа подъемных колонн обеспечивается механически при помощи карданной передачи, передающей крутящий момент от электрического двигателя к механическим приводам. Крепление столешницы к металлокаркасу осуществляется через монтажные отверстия на фланцах опор при помощи винтов М6.	1
59		Стол для маломобильной группы	OG-1060 MM PLUS	1000x600x680 -1150	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Базовый элемент системы - опора стола, состоящая из подъемной колонны и основания. Подъемная колонна состоит из двух частей, выполненных из трубы прямоугольного сечения 70x50 мм и 60x40 мм. Плоское основание колонны имеет длину 730 мм. Ход регулировочного штока подъемной колонны 430 мм. Покрытие внешних металлических поверхностей опоры эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Основная отличительная особенность данной системы - один внешний (не встроенный в подъемные колонны) электрический двигатель. Каждая подъемная колонна оснащена электромеханическим приводом и может функционировать в качестве компонентов системы, состоящей из двух или трех опор стола. Синхронная работа подъемных колонн в системе обеспечивается при помощи электронного блока управления. Две или три опоры в сочетании телескопическими траверсами позволяют собирать металлокаркасы для столов различной длины и конфигурации. Синхронная работа подъемных колонн обеспечивается механически при помощи карданной передачи, передающей крутящий момент от электрического двигателя к механическим приводам. Крепление столешницы к металлокаркасу осуществляется через монтажные отверстия на фланцах опор при помощи винтов М6.	1
60		Стенд информационный кармашками на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1235x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 10 карманов.	3
61		Стенд информационный кармашками на 12 карманов	OG-1795-stend-12	1500x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 12 карманов.	1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
62		Стенд информационный кармашками на 8 карманов	на 8 карманов	1000x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 9 карманов.	6
63		Стенд информационный кармашками на 4 карманов	4 кармана	500x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 4 кармана.	23
64		Стенд информационный кармашками на 6 карманов	6 карманов	750x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 6 кармана.	6
65		Стенд с портретами	Тип 1	500x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	4
66		Стенд с портретами	Тип 2	750x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	13
67		Стенд с портретами	Тип 3	1000x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	14
68		Стенд с портретами	Тип 4	1250x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	5
69		Стенд с портретами	Тип 5	1500x850	коричневый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – заголовок, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
70		Стенд пробковый	OG-1200-cork	1200x900	коричневый	Российская Федерация	Представляет собой поверхность, на которую нанесен слой пробкового материала. Пробка – это натуральный природный полимер. Его плотная структура по строению напоминает пчелиные соты, в которых ячейки, наполненные воздухом, соединяются между собой. Окантовка досок осуществляется пластиковым и алюминиевым профилем. Натуральная пробка – это экологически чистый и безопасный продукт, и значит самый подходящий материал для использования в образовательных учреждениях. Пробковые изделия упруги, легко восстанавливают свою форму, выглядят эстетично и уместно в любом интерьере. Информация крепится с помощью обычных скрепок, булавок, клейкой ленты. Пробковые доски не нужно мыть и красить. Доска крепится к стене с помощью шурупов.	10
71		Зеркало настенное	OG-6045 PLUS	1200x600	Темный орех/ серебро	Российская Федерация	Зеркальные поверхности с серебряным покрытием обладают превосходными оптическими свойствами. Их идеально гладкая поверхность выдает изображение без каких-либо искажений. Рамка из МДФ толщиной 20 мм.. Зеркало поставляется в сборе с элементами стенового крепежа.	4
72		Настенная панель-вешалка	OG-5536 PLUS	550x36x2000	Темный орех	Российская Федерация	В комплект вешалки входит: основание, полка, крючки. Материал основания вешалки и полки- экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Крепление полки скрытое. Материал крючков - металл.	2
73		Настенная панель-вешалка	OG-1036 PLUS	1000x36x2000	Темный орех	Российская Федерация	В комплект вешалки входит: основание, полка, крючки. Материал основания вешалки и полки- экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина 16 мм. Облицовка торцевых кромок полок шкафа - кромка ПВХ в цвет каркаса. Крепление полки скрытое. Материал крючков - металл.	1
74		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x400x110	Темный орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Панель состоит из лицевой панели, боковин, горизонтальных перемычек и царги. Лицевая панель изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка. Материал боковин, горизонтальных перемычек и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Все торцевые поверхности изделия оклеены кромкой ПВХ 0,4 (0,8) мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей должны быть использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Толщина боковины 16 мм. Ширина боковины 70 мм. Высота боковины 396 мм. Ширина царги 364 мм. Количество лицевых панелей 1 шт. Количество боковин и горизонтальных перемычек по 2 шт. Панель монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм, высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса - пластик, материал внутреннего регулировочного штока - металл. Длина крюка для навеса 50 мм. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Цвет циферблата белый. Цифры должны арабские. Механизм кварцевый. Ход часов плавный.	15
75		Шкаф бухгалтерский узкий	OG-463-safe	460x340x1252	Серый	Российская Федерация	Сейф предназначен для хранения документов, сварная конструкция из стали. Шкаф запирается на ключевой замок. Толщина лицевой панели и боковых стенок 1,2 мм Предусмотрена возможность крепления к стене. Комплектуется ключевым замком Тип покрытия: гигиенически безопасный, полимерный краситель по технологии порошкового окрашивания. Благодаря этому металл не ржавеет даже в условиях повышенной влажности. Шкаф оборудован встроенным отделением (трейзером), запирающимся на ключ.	1

Советы ветеранов района Братеево города Москвы								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
76		Вешалка напольная	OG-182	600x600x1820	Коричневый	Российская Федерация	Вешалка выполнена в классическом стиле. Классическая элегантная вешалка для верхней одежды: Каркас деревянный с тонировкой под общий цвет кабинета, приемной, офиса, Вешалка оснащена пятью крючками для верхней одежды, пятью крючками для головных уборов. Крючки и опоры вешалки изготовлены по технологии гнуто-клееного шпона и выдерживают значительные нагрузки, что обеспечивает долгий срок службы вешалки, в сумочной зоне есть четыре крючка для сумок и зонтов. Высота 182см, диаметр основания 60см	4
77		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса и полок 16 мм, топ 25 мм. Обработка торцевых поверхностей каркаса кромка ПВХ 0,4 мм, топ 2 мм. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Задняя стенка вкладная из ЛДСП 16 мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Стеклопанельная дверь в алюминиевом профиле, стекло белое матовое. Материал ручки - металл. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Замок установлен на правый бок шкафа, тип замка - ключевой, вид замка - гарпунообразный. Размер шкафа 354x202x446	10
78		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Коричневый	Российская Федерация	Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для соединения деталей корпуса. Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа.	10
79		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый	Российская Федерация	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет вкладное съёмное дно с фигурной перфорацией.	10



OERBY®

115088, ул. Южнопортовая,
дом 7, стр. 2, офис 307.
Тел.: +7 495 647-48-47
info@oerby.ru

WWW.OERBY.RU