



OERBY®



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ
КОНТРАКТ № 30/19 ОТ 08.10.19

МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ 94 к.4

Разработка эскизного проекта оснащения мебелью
нежилых помещений, находящихся в оперативном
управлении управы района Орехово-Борисово Северное
города Москвы, для размещения Совета ветеранов
района Орехово-Борисово Северное города Москвы


№ 30/19 от 08.10.2019

[Ссылка на контракт на портале поставщиков](#)

Поставка мебели для помещений Совета ветеранов
района Орехово-Борисово Северное города Москвы
адресу: город Москва, Каширское шоссе, д. 94 корп.4

№ 7-2020 от 02.03.2020г.

[Ссылка на аукцион на портале "zakupki.gov"](#)




ЗАКАЗЧИК:

_____/ _____/

Зал
Каширское шоссе 94, к. 4

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"
Исполнительный директор

_____/Федосова А.Н./




ЗАКАЗЧИК:

_____/ _____/

Зал
Каширское шоссе 94, к. 4

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ОЭРБИ"
Исполнительный директор

_____/Федосова А.Н./



ЗАКАЗЧИК:

_____ /

/


Каширское шоссе 94, к. 4

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор

_____ /Федосова А.Н./



ЗАКАЗЧИК:

_____ /

/


Каширское шоссе 94, к. 4

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор

_____ /Федосова А.Н./



ЗАКАЗЧИК:

_____ / _____ /


Каширское шоссе 94, к. 4

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор

_____ /Федосова А.Н./



ЗАКАЗЧИК:

_____ / _____ /



Каширское шоссе 94, к. 4

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор

_____ /Федосова А.Н./



ЗАКАЗЧИК:

_____ / _____ /

Каширское шоссе 94, к. 4

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "ОЭРБИ"

Исполнительный директор

_____ /Федосова А.Н./























Мебель для руководителя
 "OG-wood-lux"

 серия


Цвет: испанский орех

Шахматный Клуб - Совет ветеранов Управа ОБС:Каширское шоссе,94 к4

зал1

кабинет

 Раздевалка
 1

 Раздевалка
 2

коридор

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


АРТИКУЛ

 РАЗМЕР,
 ШхГхВ (мм)

Цвет

Кол-во

1


 стол
 руководителя

 OG-KR
 1670-lux


1600x700x770

 испанский
 орех

10

10

2


 стол
 руководителя

 OG-KR
 1890-lux

1800x900x770

 испанский
 орех

1

1

3



тумба подкатная

 OG-KR
 4321-lux


420x550x590

 испанский
 орех

1

1

4



шкаф со стеклом

 OG-KR
 2006-lux

916x456x2069

 испанский
 орех

7

5

2

5



шкаф закрытый







 OG-KR
 2003-lux

916x456x2069

 испанский
 орех

2


2


6		витрина с подсветкой	OG-KR 1443-lux	916x456x2069	испанский орех	7	7				
8		Трибуна	OG-KR 1374-lux	770x800x1300	испанский орех	1	1				
9		Тумба под флаги	OG-KR 3530-lux	350x300x500	испанский орех	1	1				
10		шкаф для одежды	OG-KR 2007 K2-lux	916x456x2069	испанский орех	2			2		
11		шкаф для одежды узкий	OG-KR 2017-lux	662x456x2069	испанский орех	1		1			
12		шкаф для одежды угловой	OG-KR 2009-lux	764x764x2069	испанский орех	1			1		
13	см.дизайн-проект	Гардеробная открытая с ячейками	OG-KR 1743-lux	1700x430x2069	испанский орех	1			1		
14			OG-KR 3243-lux	3200x430*2069		1			1		
15			OG-KR 2443-lux	2400x430x2069		1				1	


16		Информационные доски	основа: пластик	кармашки для формата А4	по согласованию с заказчиком	15	4	2			9
17		банкетка	OG-KR 9041-lux	900x410x410	зеленый	2			2		
18		стул для посетителей	OG - chair	каркас-бук	зеленый	64	60	4			
Срок поставки - 65 раб дней с момента заключения Госконтракта											


**Приложение 2
к Договору № 30/19
от «08» октября 2019г.**


Спецификация и техническое описание предлагаемого ассортимента офисной мебели и аксессуаров.


п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		стол руководителя	OG-KR 1670- lux	1600x700x770	испанский орех	Российская Федерация	<p>Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру столешницы имеется калевка. В боковины установлены регулируемые металлические опоры. Толщина боковины - 25 мм. Толщина царги - 16 мм. Материал боковины и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита. Боковые панели у столов руководителя до пола. Царга - посередине. Декоративные панели и царга изготовлены из МДФ, облицованной шпоном. Конструкция панелей - объемная филенка в рамке, низ панели завершается декоративным плинтусом. Материал плинтуса - профиль МДФ в шпоне. По бокам колонн имеются декоративные колонны.</p>	10



2		<p>стол руководителя</p>	<p>OG-KR 1890- lux</p>	<p>1800x900x770</p>	<p>испанский орех</p>	<p>Российская Федерация</p>	<p>Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина МДФ - 30 мм. По периметру столешницы имеется калевка. В боковины установлены регулируемые металлические опоры. Толщина боковины - 25 мм. Толщина царги - 16 мм. Материал боковины и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита. Передняя декоративная панель и боковые панели у столов руководителя до пола. Изготовлены из МДФ, облицованной шпоном. Конструкция панелей - объемная филленка в рамке, низ панели завершается декоративным плинтусом. Материал плинтуса - профиль МДФ в шпоне. По бокам колонн имеются декоративные колонны.</p>	<p>1</p>
---	---	------------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------	---	----------


3		тумба подкатная	OG-KR 4321- lux	420x550x590	испанский орех	Российская Федерация	<p>Мебель в классическом стиле. Материал боковины, царги полка - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита. Толщина боковины и задней стенки - 16 мм, толщина полка - 25 мм. Материал топа - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, облицованной шпоном. По периметру топа имеется калевка. Опоры роликовые - 4 шт. Материал фасадов ящиков - изготовлены из МДФ, облицованной шпоном. Толщина фасадов - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами.</p>	1
---	---	--------------------	--------------------	-------------	----------------	-------------------------	--	---


4		шкаф со стеклом	OG-KR 2006-lux	916x456x2069	испанский орех	Российская Федерация	<p>Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита 16 мм. Двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Боковые панели - окаймлены по верхнему краю карнизом, по нижнему краю - плинтусом из профиля МДФ, облицованной шпоном. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола.</p>	7
---	---	-----------------	----------------	--------------	----------------	----------------------	--	---



5		шкаф закрытый	OG-KR 2003-lux	916x456x2069	испанский орех	Российская Федерация	<p>Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Боковые панели - окаймлены по верхнему краю карнизом, по нижнему краю - плинтусом из профиля МДФ, облицованной шпоном. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола.</p>	2
---	---	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------------	--	---




6		витрина с подсветкой	OG-KR 1443-lux	916x456x2069	испанский орех	Российская Федерация	<p>Мебель в классическом стиле. Материал каркаса витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита 16 мм. Полки выполнены из стекла. Двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина двери - 20 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Боковые панели - окаймлены по верхнему краю карнизом, по нижнему краю - плинтусом из профиля МДФ, облицованной шпоном. Витрина имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Внутри витрины предусмотрена подсветка.</p>	7
---	---	----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------------	--	---

7		трибуна	OG-KR 1374-lux	770x800x1300	испанский орех	Российская Федерация	<p>Трибуна состоит из: декоративных панелей - прямоугольной и 2-ух фигурных, декоративных колонн и декоративного плинтуса. Материал панели - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита 16 мм. Толщина панели – 20 мм. Столешница и боковые панели – облицованы шпоном. Конструкция панели - объемная филенка в рамке. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки деревянных шкантов. Каркас из ЛДСП облагорожен декоративными навесными панелями плинтусом из МДФ шпонированной. В боковины установлены регулируемые опоры металлические врезные.</p>	1
8		тумба под флаги	OG-KR 3530-lux	350x300x500	испанский орех	Российская Федерация	<p>Материал каркаса тумбы под флаги и топа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1), толщина 16 мм. Облицовка торцевых кромок каркаса - кромка ПВХ толщиной 2 мм в цвет каркаса. Боковые панели облицованы шпоном. Детали каркаса скрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов. В боковины установлены регулируемые опоры металлические врезные.</p>	1

9		шкаф для одежды	OG-KR 2007 K2-lux	916x456x2069	испанский орех	Российская Федерация	<p>Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами</p> <p>Штанга телескопическая, установленная в верхней части каркаса. Боковые панели - окаймлены по верхнему краю карнизом, по нижнему краю - плинтусом из профиля МДФ, облицованной шпоном. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола.</p>	2
---	---	-----------------	----------------------	--------------	----------------	----------------------	---	---

10		шкаф для одежды узкий	OG-KR 2017-lux	662x456x2069	испанский орех	Российская Федерация	<p>Мебель в классическом стиле.. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами Штанга телескопическая, установленная в верхней части каркаса. Боковые панели - окаймлены по верхнему краю карнизом, по нижнему краю - плинтусом из профиля МДФ, облицованной шпоном. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола.</p>	1
----	---	-----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------------	---	---

11		шкаф для одежды угловой	OG-KR 2009-lux	764x764x2069	испанский орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле.. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита 16 мм. Дверь с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами Штанга поперечная, установленная в верхней части каркаса. Боковые панели - окаймлены по верхнему краю карнизом, по нижнему краю - плинтусом из профиля МДФ, облицованной шпоном. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола.	1
12		гардеробная открытая с ячейками	OG-KR 1743-lux	1700x430x2069	испанский орех	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса гардеробной и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита 16 мм. Облицовка торцевых кромок каркаса - кромка ПВХ толщиной 2 мм в цвет каркаса. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки деревянных шкантов. Боковые панели - окаймлены по верхнему краю	1
13			OG-KR 3243-lux	3200x430x2069	испанский орех	Российская Федерация		1

14			OG-KR2443-lux	2400x430x2069	испанский орех	Российская Федерация	карнизом, по нижнему краю - плинтусом из профиля МДФ, облицованной шпоном. Боковые панели – облицованы шпоном. Двери с перемычкой. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 20 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филенка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами .	1
15		информационные доски	OG-Stand1015	по согласованию с заказчиком (кармашки для формата А4)	по согласованию с заказчиком	Российская Федерация	Стенд для информации изготовлен из матового белого ПВХ пластика 3 мм. Карманы из ПЭТ - 0,5 мм.	15
16		банкетка	OG-KR 9041-lux	900x410x410	зеленый	Российская Федерация	Материал - брус сосновый, фанера березовая 12 мм, ДВП, пенополиуретан 25/35 толщиной 40 мм. Обивка экокожа.	2
17		стул для посетителей	OG-M50	500x580x1060	зеленый	Российская Федерация	Дизайн – классический. Каркас стула выполнен из клееной доски, облицованный шпоном. Мягкая набивка сиденья: ремни резиново-тканевые, поролон марки 33-45, толщиной 60 мм.	64

Заказчик
Глава управы

_____/Е.И. Силкин/
М.П.

Исполнитель
Исполнительный директор
ООО «ОЭРБИ»

_____/А.Н. Федосова/
М.П.